



# Einhell

ACCU EXCELLENCE.

POWER X-CHANGE



**Einhell**

Official Home & Garden Expert

**EINHELL. ACCU EXCELLENCE.**  
HET ACCUSYSTEEM VOOR DRAADLOZE VRIJHEID IN WERKPLAATS EN TUIN.

<b>Power X-Change I Het meest complete accusysteem van Einhell</b>	<b>3</b>	Accu Hogedrukreiniger	48	Accu Grasmaaiers	76
<b>De Einhell Garantie Belofte</b>	<b>10</b>	Accu Ruitenreiniger	48	Accu Kooimesmaaiër	81
<b>Tools</b>	<b>12</b>	Accu Compressoren	49	Benzine Grasmaaiër (Start met PXC accu)	82
Accu Boor-/Schroefmachines	12	6-in-1 Accu Hybride Compressoren	50	Accu Gras-/Heggenscharen	83
Accu Klopboor-/Schroefmachines	16	3-in-1 Accu Compressoren	51	Accu Takkenzaag	84
Accu Gipsplaat Schroevendraaier	19	Accu Auto Luchtcompressor	52	Accu Snoeisaar	84
Accu Klopboomachine	19	Accu Luchtpomp	52	Accu Voegenreiniger	85
Accu Slagschroefmachines	20	Accu Lampen	53	Accu Drukspuiten	86
Accu Boorhamers	21	Accu Radio	55	Accu Terrasreiniger	88
Accu Decoupeerzagen	23	Accu Speaker	55	Accu Bosmaaiers	89
Accu Reciprozagen	24	Accu USB-Power Bank	56	Accu Grastrimmers	90
Accu Handcirkelzagen	26	Accu Verfspuitsysteem	56	Accu Graskantensnijder	93
Accu Radiaal-, Afkort-/Verstekzaag	28	Accu Hetelucht pistool / Verfbranders	57	Accu Heggenscharen	94
Accu Afkort-/Verstekzaag	28	Accu Lijmpistool	57	Accu Telescopische Heggenschaar	98
Accu Zaagtafel	29	Accu Kitpistool	58	Accu Telescopische Kettingzaag	99
Accu Bandzagen	30	Accu Tacker	58	Accu Tuin-Multitools	100
Accu Schaafmachine	31	Accu Spijkerpistool	59	Accu Bladblazer/-Zuigers	102
Accu Kantenfrees	31	Accu Nietpistool	59	Accu Bladblazers	105
Accu Bovenfrees	32	Accu Polijstmachine	60	Accu Universele Blazer	107
Accu Boven-/Kantenfrees	32	Accu Polijst-/Schuurmachine	60	Accu Kettingzagen	108
Accu Lamellendeulfrees	33	Accu Slagmoersleutels	61	Accu één-Hand Kettingzaag	110
Accu Vlakschuurmachines	34	Accu Verf-/Mortelmenger	63	Accu Kettinglijper	110
Accu Multischuurmachine	35	Accu Blazer	63	Accu Dompelpompen	111
Accu Excentrische Schuurmachine	35	Accu Rioolontstopper	64	Accu Regentonpomp	112
Accu Bandschuurmachine	36	Accu Ventilator	64	Accu Tuinpompen	113
Accu Wand-/Plafondschuurmachine	36	Accessoires - Tassen	65	<b>Accessoires</b>	<b>116</b>
Accu Multitools	37	Accessoires - Koffers	66	Accessoires - Accu's	116
Accu Haakse Slijpers	38	Accessoires - Systeem Koffers E-Case	67	Accessoires - Twin Pack	118
Accu Tegelslijpmachine	42	<b>Tuin</b>	<b>70</b>	Accessoires - Starter Kits	118
Accu Nat-/Droogzuiger	43	Accu Verticuteerders & Beluchters	71	Accessoires - Accu Protector	118
Accu Aszuiger	45	Accu Grondfreesen	72	Accessoires - Wandhouders	119
Accu Veegmachine	45	Accu Sneeuwfreese	73	Accessoires - Accu Riem	119
Accu Steelstofzuiger	46	Accu Grondboor	74	Accessoires - Laders	120
Accu Kruideldieven	47	Accu Universele Handstrooier / Zoutstrooier	74	<b>Laadtijden Accu's</b>	<b>122</b>
		Robotmaaiers	75	<b>Het E-Team</b>	<b>123</b>

**POWER X-CHANGE**

**1 ACCU.**

**VOOR ALLE MACHINES**

**TOOLS & TUIN**



**TOOLS**

**TUIN**





## **DRAADLOZE VRIJHEID. VOOR TOOLS EN TUINMACHINES.**

**Eindelijk geen te korte of beschadigde stroomkabels meer.**

Wanneer u zich geen zorgen meer hoeft te maken over te korte verlengsnoeren of onvoldoende stopcontacten. Wanneer de machine naar het project komt, in plaats van andersom. U klikt de accu er eenvoudig in en u kunt aan de slag, of het nu gaat om een grasmaaier, tuinpomp, klopboormachine of nat-/droogzuiger. Dat is het gevoel van draadloze vrijheid. Dat is Einhell Power X-Change. Dat is onze missie!



## **MODERNSTE TECHNIEK. BEWEZEN KWALITEIT.**

**Zo kunt u heel lang plezier hebben van uw machine.**

De Power X-Change accu's zijn het hart van het accuplatform. Daarom worden alleen de beste componenten zoals de nieuwste generatie krachtige Li-Ion accucellen en onze intelligente, processorgestuurde accu-electronica (het actief accu management systeem) in de accu's gebruikt. Dat maakt onze PXC-accu tot één van de veiligste in de branche en zorgt daarnaast voor efficiëntie, betrouwbaarheid en een lange levensduur.



## KRACHTIGE MACHINES. KRACHTIGE ACCU'S.

**Hoe groot uw project ook is – Power X-Change laat u niet in de steek.**

Minder vermogen? Geen denken aan! Als accusysteem voor echte mogelijkmakers bieden onze draadloze machines tot 2700 watt aan accu vermogen en 8.0 Ah aan capaciteit, waardoor ze het gemakkelijk opnemen tegen machines met stroomkabel! Of u nu gewoon een plank wilt ophangen of door een massieve betonnen muur wilt boren, met Power X-Change bent u uitgerust om iedere uitdaging met kracht en uithoudingsvermogen aan te gaan.



## 1 ACCU - 1.000 MOGELIJKHEDEN. VOOR DOE-HET-ZELVERS EN HOBBYTUINDERS.

**Net zo veelzijdig als u: Accu gereedschap voor iedere situatie.**

Power X-Change is het eerste oplaadbare accusysteem dat zowel hobbytuinders als doe-het-zelvers een ongeëvenaarde keuze aan accu gereedschap biedt. De PXC-productlijn bestaat al uit meer dan 250 machines – en het aantal neemt voortdurend toe. Om ons in staat te stellen, u op nog meer verschillende manieren draadloze vrijheid te bieden, hebben wij ons accuplatform opengesteld voor sterke partners.

Dankzij het veelzijdige Power X-Change accusysteem is bijvoorbeeld de elektrische step van GOVECS aangedreven door Power X-Change accu's.



## ACTIEF ACCU MANAGEMENT SYSTEEM. INTELLIGENT ELEKTRONISCH BESTURINGSSYSTEEM.

Het actieve Accu Management Systeem bewaakt en controleert continu alle veiligheidsgerelateerde processen van de elektrische componenten en bijbehorende hardware. Dit resulteert in een reeks voordelen:

- LANGERE LEVENSDUUR VAN DE ACCU
- MAXIMALE GEBRUIKSDUUR
- GEOPTIMALISEERDE KRACHT VAN UW GEREEDSCHAP
- VERHOOGDE VEILIGHEID



**TWIN-PACK®**

18V + 18V → 36V

**TECHNOLOGIE**

## TWIN-PACK® TECHNOLOGIE. 18 V + 18 V = 36 V.

Als een machine meer kracht nodig heeft dan de hoeveelheid die wordt geleverd door één 18 V accu, dan voegen we gewoon een tweede accu toe zodat we  $18\text{ V} + 18\text{ V} = 36\text{ V}$  genereren. Dit noemen we: Twin-Pack® Technologie. Door de spanning (V) te verdubbelen, wordt ook het vermogen (W) automatisch verdubbeld.

Dubbele Twin-Pack Technologie maakt het op zijn beurt mogelijk om nog langer te werken zonder de noodzaak van opladen. In dit geval worden er vier accu's gebruikt. Wanneer het vermogen van de eerste twee accu's op raakt, schakelt het systeem automatisch over op de twee extra accu's.

## POWER X-CHANGE PLUS. DE PLUS IN POWER.



Oplaadbare accu's verschillen niet enkel op het gebied van gebruiksduur en gewicht van elkaar. Wat ook erg belangrijk is, is de kracht die ze leveren. De Power X-Change PLUS-technologie zorgt voor nog meer kracht/vermogen vanuit hetzelfde aantal accucellen, zodat je met voldoende kracht kan werken, zelfs bij veeleisende, intensieve toepassingen. Als je bijvoorbeeld een haakse slijper gaat gebruiken voor het doorslijpen van materiaal dan is de gebruiksduur (zie Ah) over het algemeen niet zo belangrijk. Voldoende kracht daarentegen wel. Een auto is een handige vergelijking. Voor bergop rijden of bij inhalen is meer kracht/vermogen nodig, dat betekent dat je meer PK of kW nodig hebt.



**Ah** ≙ Tank inhoud  
≙ Bereik

**W** ≙ HPk/kW  
≙ Kracht



## KOOLBORSTELLOZE **ENERGIE** – EFFICIËNTER WERKEN.

Verschillende Power X-Change machines zijn uitgerust met een koolborstelloze motor. Deze machines hebben een significant voordeel ten opzichte van machines met een conventionele koolborstelmotor:

- MEER KRACHT
- LANGERE GEBRUIKSDUUR
- LANGERE LEVENSDUUR
- COMPACT ONTWERP
- ONDERHOUDSVRIJ



**+ 25%**  
meer kracht\*

**+ 50%**  
langere  
gebruiksduur\*

**+ 100%**  
langere  
levensduur\*

\* in vergelijking met de conventionele koolborstelmotoren

**ACCU EXCELLENCE.**

**OVERTUIGEND. KEER OP KEER.**



Stiftung  
Warentest

test



GUT (2,1)

Produktgleich mit  
Mini-Schlagbohrschrauber  
Papier Plus  
TECO 18V Li-Ion

**Abgabe  
02/2021**

[www.test.de](http://www.test.de)  
21FA83

TESTSIEGER

Stiftung  
Warentest

test



GUT (1,9)

**Abgabe  
08/2022**

[www.test.de](http://www.test.de)  
22CT75

TESTSIEGER

Stiftung  
Warentest

test



GUT (2,0)

**Abgabe  
04/2021**

[www.test.de](http://www.test.de)  
21CA79





*“We zijn ongelooflijk trots dat we regelmatig de beste cijfers halen in een vergelijkingstest met onze sterkste rivalen, wat nogmaals onze draadloze expertise met oplaadbare accu’s onderstreept.”*

Andreas Kroiss, CEO, Einhell Germany AG



## ACCU EXCELLENCE DIE OVERTUIGD. **EINHELL POWER X-CHANGE.**

Het werd voor ons al vroeg duidelijk dat onze klanten wilden genieten van draadloze vrijheid. Daarom hebben wij besloten om ons volledig te concentreren op de sector van de accu technologie en op de uitbreiding van ons Power X-Change accusysteem. In tal van producttests die zijn uitgevoerd door prestigieuze vakbladen en onafhankelijke deskundigen zijn wij beloond met “top cijfers” en de positie van “beste in de

test” wat de uitstekende kwaliteit van onze producten bevestigd en de kwaliteiten van Einhell onderstreept. Het is ons doel om onze klanten te inspireren met ons Power X-Change accusysteem en hen te voorzien van vrijheid, plezier en genot bij alle werkzaamheden rondom huis en tuin. Dit maakt Power X-Change een synoniem voor draadloze vrijheid.

## HOE WERKT HET:

**Registreer** de artikelen in uw MyEinhell account om de betreffende garantieverlenging **aan te vragen**.

**Kijk voor** meer informatie op [www.einhell.nl/garanties](http://www.einhell.nl/garanties) of [www.einhell.be/garanties](http://www.einhell.be/garanties).

einhell.nl  
einhell.be  
>>>

## DE EINHELL GARANTIE BELOFTE.

Wij ontwikkelen onze producten op een manier zodat het voor de gebruiker mogelijk is om alle verschillende soorten werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Onze prioriteit ligt hierbij op de functionaliteit, veiligheid en kwaliteit. Dat is onze belofte en dit wordt ondersteund door onze garanties.

- **PurePOWER Brushless garantie**  
Garantieverlenging van uw Einhell PurePOWER Brushless motor tot in totaal 10 jaar.\*
- **Power X-Change Accugarantie**  
Garantieverlenging voor Power X-Change accu's tot in totaal 3 jaar.
- **Einhell 2+1 Productgarantie**  
Garantieverlenging voor alle geselecteerde Einhell-producten tot in totaal 3 jaar.



\* Deze garantie dekt alleen defecten aan de motor die te wijten zijn aan een materiaal- of fabricagefout!





Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE 18 V

### TP-CD 18/60 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-2.000 t/min
- Max. koppel (hard): 60 Nm
- Aandraaimomenten: 21+1

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.142.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 stk	350 stk	440 stk	530 stk	700 stk	920 stk	1060 stk	1400 stk



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Extra handgreep

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

<sup>1)</sup> Accu capaciteit  
<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading

## ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINES 18 V

### TP-CD 18/50 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-1.800 t/min
- Max. koppel (hard): 50 Nm
- Aandraaimomenten: 19+1

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Box Basic)

Art. Nr. 45.138.96

Zonder accu's / lader / koffer

Art. Nr. 45.138.87

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 stk	320 stk	400 stk	480 stk	640 stk	830 stk	960 stk	1280 stk

### TE-CD 18 Li E

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.400 t/min
- Max. koppel (hard): 47 Nm
- Aandraaimomenten: 8+1

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 45.138.70

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 stk	300 stk	380 stk	450 stk	600 stk	790 stk	900 stk	1200 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldbout per acculading

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen



- Elektronische aandraaimoment instelling
- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen
- LED-licht



## ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINES 18 V

### TE-CD 18/2 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1.250 t/min
- Max. koppel (hard): 44 Nm
- Aandraaimomenten: 20+1

Incl. 2 accu's (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer

Art. Nr. 45.138.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 stk	240 stk	300 stk	360 stk	480 stk	625 stk	720 stk	960 stk

- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen
- LED-licht
- Riemclip



### TE-CD 18/40 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.500 t/min
- Max. koppel (hard): 40 Nm
- Aandraaimomenten: 20+1

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader, koffer en 22-delige accessoireset

Art. Nr. 45.139.34

Zonder accu's / lader / koffer

Art. Nr. 45.139.25

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 stk	305 stk	380 stk	460 stk	610 stk	770 stk	920 stk	1220 stk



- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen
- LED-licht
- Quick stop

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading

## ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINES 18 V

### TE-CD 18/40 Li Koelborstelloos

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-350 / 0-1.450 t/min
- Max. koppel (hard): 40 Nm
- Aandraaimomenten: 20+1

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Box Basic)

Art. Nr. 45.139.95

Zonder accu's / lader / koffer

Art. Nr. 45.139.97

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	230 stk	300 stk	380 stk	450 stk	600 stk	780 stk	900 stk	1200 stk



- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Metalen tandwielaandrijving met 2 versnellingen
- Compact en lichtgewicht ontwerp

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

### TC-CD 18/35 Li

**CLASSIC**

- Onbelast toerental: 0-550 t/min
- Max. koppel (hard): 35 Nm
- Aandraaimomenten: 20+1

Incl. 1 accu (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 45.139.14

Zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 45.139.27

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	220 stk	295 stk	366 stk	440 stk	590 stk	760 stk	880 stk	1180 stk



- 10 mm snelspanboorkop
- Quick stop
- LED-licht

1) Accu capaciteit

2) Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading

## ACCU KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINES 18 V

### TP-CD 18 Li-i Koelborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-1.800 t/min
- Slagfrequentie (I/II): 0-8.000 / 0-28.800 s/min
- Max. koppel (hard): 60 Nm

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Box)  
Art. Nr. 45.138.61

Incl. 2 accu's (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Case S-F)  
Art. Nr. 45.142.08

Zonder accu's / lader / koffer  
Art. Nr. 45.138.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 stk	350 stk	440 stk	530 stk	700 stk	920 stk	1060 stk	1400 stk



- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Extra handgreep

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

### TP-CD 18/60 Li-i Koelborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-2.000 t/min
- Slagfrequentie (I/II): 0-8.000 / 0-32.000 s/min
- Max. koppel (hard): 60 Nm

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader, koffer (E-Box Basic) en 39-delige accessoireset  
Art. Nr. 45.142.06

Zonder accu's / lader / koffer  
Art. Nr. 45.142.05

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	265 stk	350 stk	440 stk	530 stk	700 stk	920 stk	1060 stk	1400 stk



- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Extra handgreep

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading



## ACCU KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINES 18 V

### TP-CD 18/50 Li-i Koelborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental (I/II): 0-500 / 0-1.800 t/min
- Slagfrequentie (I/II): 0-8.000 / 0-28.800 s/min
- Max. koppel (hard): 50 Nm

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Box Basic)  
Art. Nr. 45.139.40

Zonder accu's / lader / koffer Art. Nr. 45.139.42

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	240 stk	320 stk	400 stk	480 stk	640 stk	830 stk	960 stk	1280 stk

- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

Stiftung Warentest  
test  
GUT (2,1)  
Prüfungsbereich mit  
Einhell-Schlagboormaschine  
TP-CD 18/50 Li-Ion  
Ausgabe 02/2021  
www.test.de  
21FA83



### TE-CD 18/48 Li-i

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.500 t/min
- Slagfrequentie (I/II): 0-6.400 / 0-24.000 s/min
- Max. koppel (hard): 48 Nm

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader en koffer (E-Box Basic)  
Art. Nr. 45.139.35

Zonder accu's / lader / koffer Art. Nr. 45.139.26

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 stk	310 stk	380 stk	460 stk	620 stk	780 stk	910 stk	1240 stk



- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Extra handgreep
- LED-licht

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading



Kijk voor meer informatie  
en overige producten op  
onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



## ACCU KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE 18 V

### TE-CD 18/40 Li-i

**EXPERT**

- Onbelast toerental (I/II): 0-400 / 0-1.500 t/min
- Slagfrequentie (I/II): 0-6.400 / 0-24.000 s/min
- Max. koppel (hard): 40 Nm

Incl. 2 accu's (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 lader, koffer en 64-delige  
accessoireset Art. Nr. 45.139.92

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 stk	305 stk	380 stk	460 stk	610 stk	770 stk	920 stk	1220 stk



- 13 mm metalen snelspanboorkop
- Metalen tandwiel aandrijving met 2 versnellingen
- LED-licht

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading

## ACCU GIPSPLAAT SCHROEVENDRAAIER 18 V

### TE-DY 18 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 0-4.000 t/min
- Koppel (zacht): 6 Nm
- Aansluiting/Opname: 6.35 Hex-aansluiting (¼")

Levering is inclusief koffer (E-Box) maar zonder accu / lader  
Art. Nr. 42.599.80

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	800 stk	1100 stk	1350 stk	1600 stk	2200 stk	2800 stk	3300 stk	4400 stk

1) Accu capaciteit

2) Max. aantal schroeven van 3,9x25 mm geschroefd in gipsplaten per acculading

- Instelling voor continu gebruik
- Gereedschapsloze diepte instelling
- Elektronische snelheidsregeling



## ACCU KLOPBOORMACHINE 18 V

### TC-ID 18 Li

**CLASSIC**

- Onbelast toerental: 0-2.600 t/min
- Slagfrequentie: 0 - 41.600 s/min
- Max. boorcapaciteit in beton: 13 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.139.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	45 stk	60 stk	75 stk	90 stk	120 stk	156 stk	180 stk	240 stk

1) Accu capaciteit

2) Max. aantal boorgaten in rode baksteen met een ø6 mm / 50 mm boor per acculading



- 2 functies
- 13 mm snelspanboorkop
- Elektronische snelheidsregeling

## ACCU SLAGSCHROEFMACHINES 18 V

### TP-CI 18 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-2.900 t/min
- Max. koppel (hard): 180 Nm
- Aansluiting/Opname: 6.35 Hex-aansluiting (¼")

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.100.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 stk	280 stk	350 stk	420 stk	560 stk	730 stk	840 stk	1120 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Hoog koppel

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

### TE-CI 18/1 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 0-2.300 t/min
- Max. koppel (hard): 140 Nm
- Aansluiting/Opname: 6.35 Hex-aansluiting (¼")

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.100.34

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 stk	185 stk	230 stk	280 stk	370 stk	520 stk	560 stk	740 stk

- Compact ontwerp
- 3 krachtige LED's
- Riemclip



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal wielbouten (Hex-aansluiting, 22 mm) die kunnen worden aan-/los gedraaid per acculading

## ACCU BOORHAMER 36 V

### HEROCCO 36/28 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**



- Onbelast toerental: 0-1.100 t/min
- Slagkracht: 3.2 J
- Max. boorcapaciteit in beton: 28 mm
- Aansluiting/Opname: SDS-plus

Levering is inclusief koffer (E-Box) maar zonder accu's / laders  
Art. Nr. 45.139.50



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 4 functies
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change accu's – meer vermogen




 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	59 stk	79 stk	105 stk	126 stk	169 stk	222 stk	276 stk	338 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. aantal boorgaten in beton met een ø8 mm / 50 mm boor per acculading

## ACCU BOORHAMER 18 V

### TP-HD 18/26 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-1.200 t/min
- Slagfrequentie: 0-5.500 s/min
- Slagkracht: 2.6 J
- Max. boorcapaciteit in beton: 26 mm
- Aansluiting/Opname: SDS-Plus

Levering is inclusief koffer (E-Box) maar zonder accu / lader  
Art. Nr. 45.142.65

**NIEUW**


- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 4 functies
- Vibratie absorberende en ergonomisch vormgegeven handgreep
- Pneumatisch slagmechanisme
- LED-Licht



 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 stk	32 stk	40 stk	50 stk	65 stk	80 stk	92 stk	125 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal boorgaten in beton met een ø6 mm / 50 mm boor per acculading




## ACCU BOORHAMERS 18 V

### HEROCCO 18/20 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-1.200 t/min
- Slagkracht: 2.2 J
- Max. boorcapaciteit in beton: 20 mm
- Aansluiting/Opname: SDS-plus
- Incl.: Magnetische bitadapter

Levering is inclusief koffer (E-Box) maar zonder accu / lader  
Art. Nr. 45.139.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 stk	335 stk	417 stk	500 stk	670 stk	870 stk	1000 stk	1340 stk
 <sup>3)</sup>	65 stk	87 stk	108 stk	130 stk	174 stk	225 stk	260 stk	348 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 4+1 functies
- Vibratie absorberende hoofdgrip

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**






### TE-HD 18/12 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 0-1.300 t/min
- Slagkracht: 1.3 J
- Max. boorcapaciteit in beton: 12 mm
- Aansluiting/Opname: SDS-plus
- Incl.: Magnetische bitadapter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.139.70

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	136 stk	185 stk	226 stk	270 stk	360 stk	474 stk	540 stk	720 stk
 <sup>3)</sup>	34 stk	45 stk	57 stk	82 stk	96 stk	140 stk	166 stk	182 stk

- 2+1 functies
- Elektronische snelheidsregeling
- LED-licht



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal schroeven 6x60 mm in naaldhout per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal boorgaten in beton met een ø6 mm / 50 mm boor per acculading

## ACCU DECOUPEERZAGEN 18 V

### TE-JS 18/80 Li

**EXPERT**

- Onbelast aantal zaagbewegingen: 0-2.400 t/min
- Max. zaagdiepte (hout / kunststof / metaal): 80 / 12 / 10 mm
- Product gewicht: 1.8 kg (excl. accu)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

- Universele zaagbladhouder
- Pendelfunctie (4 standen)
- Gereedschaploze zaagbladwissel
- LED-licht



### TC-JS 18 Li

**CLASSIC**

- Onbelast aantal zaagbewegingen: 0-2.700 t/min
- Max. zaagdiepte (hout / kunststof / metaal): 70 / 10 / 8 mm
- Product gewicht: 1.8 kg (excl. accu)
- Incl.: KWB-zaagblad van hoge kwaliteit

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m



- Pendelfunctie (4 standen)
- Gereedschaploze zaagbladwissel
- Stofafblaasfunctie

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. zaagcapaciteit in 19 mm spaanplaat per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



## ACCU RECIPROZAAG 18 V

### TP-AP 18/28 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast aantal zaagbewegingen / slaghoogte: 0-2.500 t/min / 28 mm
- Max. zaagdiepte (hout / metaal): 200 / 12 mm
- Zaagbladdikte: 0.8 - 1.6 mm
- Incl.: KWB-zaagblad van hoge kwaliteit

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.263.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	170 stk	226 stk	332 stk	417 stk	556 stk	723 stk	834 stk	1112 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Draaibare handgreep voor maximale flexibiliteit
- Anti-vibratie functie

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in rond hout ø35 mm per acculading



## ACCU RECIPROZAGEN 18 V

### TE-AP 18/26 Li

**EXPERT**

- Onbelast aantal zaagbewegingen / slaghoogte: 0-2.600 t/min / 26 mm
- Max. zaagdiepte (hout / metaal): 180 / 12 mm
- Zaagbladdikte: 0.7 - 1.8 mm
- Incl.: Zaagblad van hoge kwaliteit

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.262.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 stk	207 stk	260 stk	311 stk	414 stk	572 stk	640 stk	828 stk

### TE-AP 18/22 Li

**EXPERT**

- Onbelast aantal zaagbewegingen / slaghoogte: 0-2.600 t/min / 22 mm
- Max. zaagdiepte (hout / metaal): 100 / 6 mm
- Zaagbladdikte: 0.6 - 1.6 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.263.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 stk	185 stk	240 stk	290 stk	370 stk	570 stk	580 stk	740 stk

**NIEUW**


- Anti-vibratie functie
- Gereedschapsloze zaagbladwissel
- Gereedschapsloze schoenverstelling



- Gereedschapsloze zaagbladwissel
- Gereedschapsloze zaagschoenverstelling
- Ergonomisch, compact ontwerp

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in rond hout ø35 mm per acculading

## ACCU HANDCIRKELZAGEN 18 V

### TP-CS 18/190 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 3.800 t/min
- Afmetingen zaagblad: ø190 x 20/30 mm / 24 T
- Max. zaagdiepte bij 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.312.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Gereedschapsloze aanpassing (zaagdiepte/hellingshoek)
- LED-licht
- Aluminium zaagschoen

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

**selbst**  
ist der Maßstab  
**PRAXISTEST**  
GUT (1,8)  
**TESTSIEGER**  
Preis: € 129,-  
[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

### TE-CS 18/165-1 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 4.200 t/min
- Afmetingen zaagblad: ø165 x 20 mm / 18 T
- Max. zaagdiepte bij 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.312.07

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m

- Gereedschapsloze aanpassing (zaagdiepte/hellingshoek)
- LED-licht
- Aluminium zaagschoen



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. zaagcapaciteit in 19 mm spaanplaat per acculading

## ACCU HANDCIRKELZAGEN 18 V

### TE-CS 18/150 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 4.200 t/min
- Afmetingen zaagblad:  $\varnothing 150 \times 10/16$  mm / 18 T
- Max. zaagdiepte bij 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.312.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m



- Gereedschapsloze aanpassing (zaagdiepte/hellingshoek)
- LED-licht
- Aluminium zaagschoen

### TE-CS 18/89 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 3.500 t/min
- Afmetingen zaagblad:  $\varnothing 89 \times 10$  mm
- Max. zaagdiepte bij 90°: 28 mm
- Incl.: 1 TCT zaagblad, 1 HSS zaagblad, 1 parallelaanslag

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.311.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

- Gereedschapsloze aanpassing van de zaagdiepte
- Aluminium zaagschoen
- Stofafzuigadapter



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. zaagcapaciteit in 19 mm spaanplaat per acculading

## ACCU RADIAAL-, AFKORT-/VERSTEKZAAG 36 V




### TE-SM 36/210 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 3.800 t/min
- Zaagblad: HM  $\varnothing 210 \times 30 \times 1.8$  mm / 40 T
- Versteksneede:  $-47^\circ$  to  $+47^\circ$
- Versteksneede: Hoekverstelling  $0^\circ$  to  $45^\circ$  naar links
- Zaagcapaciteit  $90^\circ \times 90^\circ$ :  $310 \times 65$  mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 43.008.80

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 stk	185 stk	230 stk	275 stk	370 stk	480 stk	555 stk	740 stk
 <sup>3)</sup>	263 stk	350 stk	435 stk	525 stk	700 stk	910 stk	1050 stk	1400 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant naaldhout  $60 \times 60$  mm per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal zaagsneden in laminaat  $195 \times 8$  mm per acculading



**TWIN-PACK**  
18V D + 18V D > 36V  
TECHNOLOGIE

- Speciaal ontwikkeld precisiezaagblad van hoge kwaliteit
- Laser en LED-licht voor eenvoudig en veilig gebruik
- Krachtige 36 V motor (2x 18 V)

## ACCU AFKORT-/VERSTEKZAAG 18 V

### TE-MS 18/210 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 3.000 t/min
- Zaagblad: HM  $\varnothing 210 \times 30 \times 1.8$  mm / 40 T
- Versteksneede:  $-47^\circ$  to  $+47^\circ$
- Versteksneede: Hoekverstelling  $0^\circ$  to  $45^\circ$  naar links
- Zaagcapaciteit  $90^\circ \times 90^\circ$ :  $120 \times 60$  mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 43.008.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	72 stk	103 stk	120 stk	154 stk	190 stk	250 stk	304 stk	400 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant naaldhout  $60 \times 60$  mm per acculading

- Speciaal ontwikkeld precisiezaagblad van hoge kwaliteit
- Laser en LED-licht voor eenvoudig en veilig gebruik
- Met 1 hand bedienbare X-Tend werkstuksteunen met geïntegreerde eindstop voor herhaal zaagsneden



## ACCU ZAAGTAFEL 36 V



### TE-TS 36/210 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 3.800 t/min
- Zaagblad: HM  $\varnothing 210 \times 30 \times 1,8$  mm / 40 T
- Max. zaagdiepte 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Zaagcapaciteit (aan de rechterkant): 625 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 43.404.50

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 stk	60 stk	71 stk	92 stk	122 stk	160 stk	184 stk	244 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2,5 Ah of hoger aanbevolen



**TWIN-PACK\***  
 **36V**  
 TECHNOLOGIE

- Speciaal ontwikkeld precisiezaagblad van hoge kwaliteit
- Stevige aluminium tafel, licht en perfect glijdend
- Accessoirehouders voor het opbergen van alle hulpstukken

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in OSB-paneel, dikte 19 mm, per acculading



Kijk voor meer informatie  
en overige producten op  
onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU BANDZAGEN 18 V

### TE-MB 18/127 Li

**EXPERT**

- Snijsnelheid: 120 m/min
- Snijhoogte: 115 mm
- Snijbreedte: 127 mm
- Afmetingen zaagband: 1141 x 12,7 x 0,65 mm
- Incl.: 2x Zaagband

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 45.042.16

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 stk	30 stk	35 stk	45 stk	60 stk	78 stk	90 stk	120 stk



**NIEUW**

- Vonkvrij snijden van metaal
- LED-licht
- Snelsluiting voor het wisselen van de zaagband zonder gereedschap
- Handgreep is verstelbaar zonder gereedschap



### TE-MB 18/127 U Li

**EXPERT**

- Snijsnelheid: 120 m/min
- Snijhoogte: 115 mm
- Snijbreedte: 127 mm
- Afmetingen zaagband: 1141 x 12,7 x 0,65 mm
- Incl.: 2x Zaagband

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 45.042.15

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 stk	30 stk	35 stk	45 stk	60 stk	78 stk	90 stk	120 stk

- Flexibel gebruik dankzij onderstel/basisframe
- Vonkvrij snijden van metaal
- LED-licht
- Snelsluiting voor het wisselen van de zaagband zonder gereedschap
- Hoekverstelling voor verstekzagen instelbaar van 0° tot 47°

**NIEUW**



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden, op maximaal vermogen, in vierkante stalen buis 40 x 40 x 2 mm per accumuladng

## ACCU SCHAAFMACHINE 18 V

### TE-PL 18/82 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 15.000 t/min
- Schaafbreedte: 82 mm
- Max. sponningdiepte: 8 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 43.454.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

1) Accu capaciteit

2) Max. aantal te schaven meters in zacht hout, bij een schaaftdiepte van 1 mm en breedte van 50 mm, per acculading



- Krachtig – met een spaandiepte tot 2 mm
- Automatische parkeersteun voor extra veiligheid
- Incl. parallelaanslag voor nauwkeurige schaafrésultatén

## ACCU KANTENFRES 18 V

### TP-ET 18 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 10.000 - 30.000 t/min
- Max. freesdiepte: 40 mm
- Max. maat Vormfrees: 30 mm
- Incl.: parallelaanslag, kompaspunt, geleiderol, kopieerhuls, spantangen  $\varnothing 6$  &  $\varnothing 8$  mm en afzuigadapter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 43.504.12

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

1) Accu capaciteit

 2) Max. aantal gefreesde groeven in zacht hout (diepte: 3 mm,  $\varnothing 6$  mm frees) per acculading

**NIEUW**

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Fijninstelling voor de freesdiepte
- Asblokkering
- Elektronische snelheidsregeling
- LED-licht voor optimale verlichting van het werkgebied

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**


## ACCU BOVENFREES 18 V

### TP-RO 18 Li Kooldorstellloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 10.000 - 30.000 t/min
- Max. freesdiepte: 35 mm
- Max. maat Vormfrees: 30 mm
- Incl.: parallelaanslag, kompaspunt, geleiderol, spantangen  $\varnothing 6$  &  $\varnothing 8$  mm en afzuigadapter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 43.504.11

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m



**NIEUW**

- Kooldorstellloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Fijninstelling voor de freesdiepte
- Asblokkering
- Elektronische snelheidsregeling
- LED-licht voor optimale verlichting van het werkgebied

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

## ACCU BOVEN-/KANTENFREES 18 V

### TP-RO 18 Li Kooldorstellloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 10.000 - 30.000 t/min
- Max. freesdiepte: 35 mm (Bovenfrees) / 40 mm (Kantenfrees)
- Max. maat Vormfrees: 30 mm
- Incl.: parallelaanslag, kompaspunt, geleiderol, kopieerhuls, spantangen  $\varnothing 6$  &  $\varnothing 8$  mm, afzuigadapter en tas

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader  
Art. Nr. 43.504.10

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

- Kooldorstellloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Fijninstelling voor de freesdiepte
- Asblokkering
- Elektronische snelheidsregeling
- LED-licht voor optimale verlichting van het werkgebied

**NIEUW**



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal gefreesde groeven in zacht hout (diepte: 3 mm,  $\varnothing 6$  mm frees) per acculading



## ACCU LAMELENDEUVELFREES 18 V

### TE-BJ 18 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 6.500 t/min
- Max. freesdiepte: 20 mm
- Hoekinstelling: 0°-90°
- Afmetingen freesblad: ø100 x 22 x 4 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 43.506.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	212 stk	283 stk	353 stk	424 stk	566 stk	735 stk	840 stk	1132 stk

- Traploos instelbare hoekinstelling tot 90°
- Snelinstelling van de freesdiepte (6-standen)
- Geschikt voor standaard deuvelgroottes tot „type 20“
- Inclusief stofzak om stofvrij te kunnen werken



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal sneden in vuren hout voor platte deuvels „type 10“ per acculading



Kijk voor meer informatie  
en overige producten op  
onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU VLAKSCHUURMACHINES 18 V

### TE-OS 18/230 Li

**EXPERT**

- Schuurbewegingen: 14.000-22.000 s/min
- Excentriciteit  $\varnothing$ : 2.5 mm
- Schuuroppervlak: 230 x 115 mm
- Incl.: 3 schuurvellen (1x K60, 1x K80, 1x K120)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 44.607.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min	108 min



- Elektronische snelheidsregeling
- Klittenbandbevestiging
- Aluminium schuurzool
- Geïntegreerde stofafzuiging

### TC-OS 18/187 Li

**CLASSIC**

- Schuurbewegingen: 24.000 s/min
- Excentriciteit  $\varnothing$ : 2.0 mm
- Schuuroppervlak: 187 x 94 mm
- Incl.: 1 schuurvel (K80)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 44.607.25

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min	134 min

- Klittenbandbevestiging
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Softgrip



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU MULTISCHUURMACHINE 18 V

### TE-OS 18/150 Li

**EXPERT**

- Schuurbewegingen: 24.000 s/min
- Excentriciteit  $\varnothing$ : 1.6 mm
- Schuuroppervlak: 150 x 150 x 100 mm
- Incl.: 6 schuurvellen (3x K120, 3x K240)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 44.607.08

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min	110 min

- Ergonomisch, compact en handzaam
- Klittenbandbevestiging
- Geïntegreerde stofafzuiging



## ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 18 V

### TE-RS 18 Li

**EXPERT**

- Schuurbewegingen: 14.000-22.000 s/min
- Excentriciteit  $\varnothing$ : 2.0 mm
- Schuuroppervlak  $\varnothing$ : 125 mm
- Incl.: 1 schuurvel (K80)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 44.620.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min



- Elektronische snelheidsregeling
- Klittenbandbevestiging
- Geïntegreerde stofafzuiging

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU BANDSCHUURMACHINE 18 V

### TP-BS 18/457 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Bandsnelheid: 120 - 250 m/min
- Schuurbandgrootte: 457 x 75 mm
- Schuuroppervlak: 126 x 75 mm
- Incl.: 3 schuurbanden (K80)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 44.662.70

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

**NIEUW**



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Gereedschapsloze schuurbandwissel dankzij vergrendelingshendel
- Geïntegreerd steunvlak voor stationair gebruik
- Geïntegreerde stofafzuiging en afzuigadapter
- Elektronische snelheidsregeling

## ACCU WAND-/PLAFONDSCHUURMACHINE 18 V

### TP-DW 18/225 Li

**PROFESSIONAL**

- Schuurbewegingen: 600-1.200 s/min
- Incl.: 6 schuurvellen, 1 schuurgaas, verlengslang, stofzak met snelsluiting, draagriem en koffer

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader  
Art. Nr. 42.599.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min	110 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



- Elektronische snelheidsregeling
- Draaibare borstelring
- Klittenbandbevestiging
- Geïntegreerde stofafzuiging

## ACCU MULTITOOLS 18 V





### VARRITO

**EXPERT**

- Oscillatie snelheid: 22.000-40.000 o/min
- Oscillatiehoek: 3.2°
- Schuuroppervlak: 93 x 93 x 93 mm
- Incl.: 15-delige accessoireset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 44.651.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 stk	720 stk	900 stk	1080 stk	1440 stk	1880 stk	2160 stk	2880 stk
 <sup>4)</sup>	100 stk	134 stk	166 stk	200 stk	268 stk	340 stk	400 stk	536 stk





### TC-MG 18 Li

**CLASSIC**

- Oscillatie snelheid: 22.000-40.000 o/min
- Oscillatiehoek: 3.2°
- Schuuroppervlak: 93 x 93 x 93 mm
- Incl.: 13-delige accessoireset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 44.651.70

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
 <sup>3)</sup>	540 stk	720 stk	900 stk	1080 stk	1440 stk	1880 stk	2160 stk	2880 stk
 <sup>4)</sup>	100 stk	134 stk	166 stk	200 stk	268 stk	340 stk	400 stk	536 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal sneden in rond kunststof ø10 mm per acculading

<sup>4)</sup> Max. aantal sneden in rond metaal ø6 mm per acculading



- Snelsluiting voor gereedschapswissel
- Magnetische gereedschapshouder
- Elektronische snelheidsregeling


**NIEUW**

- Ergonomische, handzaam ontwerp
- Magnetische gereedschapshouder
- Elektronische snelheidsregeling



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU HAAKSE SLIJPER 36 V

### AXXIO 36/230 Q Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 6.600 t/min
- Slijpschijf diameter: 230 mm
- Max. snijdiepte: 70 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	24 stk	32 stk	41 stk	48 stk	62 stk	81 stk	93 stk	124 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen



**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
TECHNOLOGIE



**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Snelspanmoer voor het snel wisselen van de slijpschijf
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change accu's – meer vermogen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. aantal ronde stukken staal met een diameter van 12 mm dat kan worden doorsgeslepen per acculading

<sup>3)</sup> Geleverd zonder slijpschijf


## ACCU HAAKSE SLIJPERS 18 V

### TP-AG 18/125 CE Q Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 3.000 - 10.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 125 mm
- Max. snijdiepte: 33 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.55

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	29 stk	38 stk	48 stk	57 stk	76 stk	98 stk	113 stk	151 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

**NIEUW**




- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Snelspanmoer voor het snel wisselen van de slijpschijf
- Softstart en Herstartbeveiliging
- Constant Electronic systeem
- Snelheidsregeling met LED-Display

### AXXIO 18/125 Q Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 8.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 125 mm
- Max. snijdiepte: 33 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.51

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 stk	29 stk	37 stk	52 stk	63 stk	92 stk	121 stk	126 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Snelspanmoer voor het snel wisselen van de slijpschijf
- Slijpschijfbescherming met snelsluiting

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal ronde stukken staal met een diameter van 12 mm dat kan worden doorgeslepen per acculading

<sup>3)</sup> Geleverd zonder slijpschijf

## ACCU HAAKSE SLIJPERS 18 V

### AXXIO 18/125 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 8.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 125 mm
- Max. snijdiepte: 33 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 stk	33 stk	37 stk	46 stk	61 stk	85 stk	92 stk	122 stk



Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

### AXXIO 18/115 Q Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 8.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 115 mm
- Max. snijdiepte: 28 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.50

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 stk	29 stk	37 stk	52 stk	63 stk	92 stk	121 stk	126 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Softstart
- Slijpschijfbescherming met snelsluiting



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Snelspanmoer voor het snel wisselen van de slijpschijf
- Slijpschijfbescherming met snelsluiting

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal ronde stukken staal met een diameter van 12 mm dat kan worden doorgeslepen per acculading

<sup>3)</sup> Geleverd zonder slijpschijf



## ACCU HAAKSE SLIJPERS 18 V

### TE-AG 18/115 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 8.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 115 mm
- Max. snijdiepte: 28 mm

Zonder accu / lader. Incl. 1 slijpschijf, 1 lamellenschijf,  
1 schijfbescherming, koffer (E-Box Basic) Art. Nr. 44.311.23

Zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup> Art. Nr. 44.311.10

Incl. 1 accu (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion), 1 lader, 1 slijpschijf, 1 lamellenschijf,  
1 schijfbescherming, Einhell Tas 45/22 Art. Nr. 44.311.34

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 stk	20 stk	25 stk	30 stk	40 stk	60 stk	70 stk	80 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Softstart
- Asblokkering
- Slijpschijfbescherming met snelsluiting

### TC-AG 18/115 Li

**CLASSIC**

- Onbelast toerental: 8.500 t/min
- Slijpschijf diameter: 115 mm
- Max. snijdiepte: 28 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer <sup>3)</sup>  
Art. Nr. 44.311.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 stk	20 stk	25 stk	30 stk	40 stk	60 stk	70 stk	80 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Softstart
- Herstartbeveiliging
- Asblokkering



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal ronde stukken staal met een diameter van 12 mm dat kan worden doorslepen per acculading

<sup>3)</sup> Geleverd zonder slijpschijf



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU TEGELSNIJMACHINE 18 V

TE-TC 18/115 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 3.800 t/min
- Afmetingen diamantsnijschijf:  $\varnothing 115 \times 22.2$  mm
- Max. zaagdiepte 90° / 45°: 24 mm / 16 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 43.011.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 stk	50 stk	63 stk	75 stk	100 stk	130 stk	150 stk	200 stk



- Uitmuntende diamant doorslijpschijf voor perfecte sneden
- Zeer krachtige motor
- Geïntegreerd waterreservoir voor het koelen van de schijf

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal te snijden tegels (Keramische tegels 15 x 15 cm) per acculading

## ACCU NAT-/DROOGZUIGERS 36 V

### TP-VC 36/30 S Auto

**PROFESSIONAL**

- Zuigkracht: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Reservoir: RVS, 30 L
- Mondstukken: spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en combi-mondstuk
- Accessoires: schuimstoffilter, plooifilter en stofzuigerzak

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 23.471.43

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

### TE-VC 36/30 Li S

**EXPERT**

- Zuigkracht: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Reservoir: RVS, 30 L
- Mondstukken: spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en combi-mondstuk
- Accessoires: schuimstoffilter, plooifilter en stofzuigerzak

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 23.471.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (ECO-modus) per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (BOOST-modus) per acculading


- Automatisch draadloos starten
- 2 snelheden (ECO/Boost) voor optimaal accu gebruik
- Twin-Pack® Technologie



- 2 snelheden (ECO/Boost) voor optimaal accu gebruik
- Heavy-duty stofzuigerslang
- Twin-Pack® Technologie



## ACCU NAT-/DROOGZUIGER 36 V

### TE-VC 36/25 Li S

**EXPERT**

- Zuigkracht: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Reservoir: RVS, 25 L
- Mondstukken: spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en combi-mondstuk
- Accessoires: schuimstoffilter, ploofilter en stofzuigerzak

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 23.471.70

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min	44 min
 <sup>3)</sup>	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	32 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (ECO-modus) per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (BOOST-modus) per acculading



- 2 snelheden (ECO/Boost) voor optimaal accu gebruik
- RVS-reservoir, roestbestendig en robuust
- Twin-Pack® Technologie



## ACCU NAT-/DROOGZUIGER 18 V

### TE-VC 18/10 Li

**EXPERT**

- Zuigkracht: 90 mbar
- Reservoir: Kunststof, 10 L
- Mondstukken: 2-in-1 spleet-/borstelmondstuk en 2-in-1 bekledings-/universeel mondstuk
- Accessoires: schuimstoffilter, filter voor droogzuigen, stofzuigerzak

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.471.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

- Verleng-/uittrekbare zuigslang
- Licht gewicht en mobiel
- Compact ontwerp



## ACCU ASZUIGER 18 V

### TE-AV 18/15 Li C

**EXPERT**

- Zuigkracht: 100 mbar
- Reservoir: RVS, 15 L
- Accessoires: Zuiglang, plooi-filter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.517.00

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU VEEGMACHINE 18 V

### TE-SW 18/610 Li

**EXPERT**

- Max. veegcapaciteit: 1800 m<sup>2</sup>/u
- Veegbreedte: 610 mm
- Inhoud vuilreservoir: 20 L

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.520.40

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>	3400 m <sup>2</sup>
🔋 <sup>3)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min	110 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. oppervlakte, met een loopsnelheid van 3,0 km/u, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading


- Filter reinigingssysteem
- Licht gewicht en mobiel
- Met metaal versterkte zuigslang



- Twee aangedreven borstels - voor uitstekende reinigingsprestaties, zelfs in hoeken en een zeer rustige loop
- In hoogte verstelbare en inklapbare duwboom



## ACCU STEELSTOFZUIGER 18 V

### TE-SV 18 Li

**EXPERT**

- Inhoud reservoir: 0.6 L
- Aantal snelheden: 2 (ECO/BOOST)
- cycloonafscheider: verwisselbaar en uitwasbaar

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.471.80

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡➡ <sup>2)</sup>	8 min	11 min	13 min	18 min	22 min	28 min	35 min	44 min
➡➡➡ <sup>3)</sup>	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	65 min	80 min	100 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (BOOST-modus) per accumuladng

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (ECO-modus) per accumuladng

### UITGEBREIDE ACCESSOIRES

- 1 Wandhouder**  
voor het opbergen van de steelstofzuiger en de accessoires
- 2 Flexibel spleetmondstuk**  
voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen in de auto
- 3 2-in-1 combi mondstuk**  
voor naden bij bankstellen

- 2-in-1 machine; compacte, lichte kruimeldief of handige steelstofzuiger
- Geen stofzuigerzak: leeg het stofopvangreservoir met één druk op de knop
- Grondige reiniging in donkere ruimtes dankzij 4 spotlight LED's

**OOK VERKRIJGBAAR: ACCESSOIRESSET 3-DELIG (23.512.67)**

- 4 Slang en universeel mondstuk**  
voor gebruiksvriendelijke reiniging in de woonkamer / auto / etc.
- 5 Mondstuk voor bekleding**  
voor kussens



## ACCU KRUIDMELDIEVEN 18 V

### TE-HV 18/06 Li Solo

**EXPERT**

- Zuigkracht: 72 mbar
- Reservoir: Kunststof, 0,6 L
- Mondstukken: spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en vloermondstuk
- Accessoires: wandhouder, verlengbuis, uitwasbaar synthetisch filter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.471.90

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
▶▶ <sup>2)</sup>	9 min	12 min	15 min	19 min	25 min	32 min	39 min	50 min
▶▶▶ <sup>3)</sup>	16 min	22 min	26 min	33 min	44 min	54 min	65 min	88 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (BOOST-modus) per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (ECO-modus) per acculading

### TE-VC 18 Li

**EXPERT**

- Zuigkracht: 42 mbar
- Reservoir: Kunststof, 0,54 L
- Mondstukken: spleetmondstuk, bekledingsmondstuk en vloermondstuk
- Accessoires: wandhouder, verlengbuis, uitwasbaar synthetisch filter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 23.471.20

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
▶▶ <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

**NIEUW**


- 2 snelheden (ECO/Boost) voor optimaal accu gebruik
- Het vuilfilter is reinigbaar onder stromend water
- Muurbeugel



- Het vuilfilter is reinigbaar onder stromend water
- Muurbeugel
- Verlengbuis voor gebruik als steelstofzuiger

## ACCU HOGEDRUKREINIGER 18 V

### HYPRESSO 18/24 Li

**EXPERT**

- Max. druk: 24 bar
- Max druk in ECO-Modus: 14 bar
- Max. wateropbrengst: 240 l/uur
- Max. watertemperatuur: 40 °C
- Max. aanzuighoogte: 3 m
- Incl.: zuigslang 5 m, opbergtas voor accessoires, verlenging van de spuitlans, schuimspuitfles, waterfilter, accu protector

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.401.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min
 <sup>3)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading

## ACCU RUITENREINIGER 18 V

### BRILLIANTO

**EXPERT**

- Werkbreedte: 28 cm
- Inhoud vuilwatertank: 0,1 L
- Incl.: wandhouder, spuitfles (300 ml) en uitwasbare microvezeldoek

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.371.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 min	160 min	200 min	240 min	320 min	415 min	480 min	640 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



**NIEUW**



- ECO-Modus (water- en energiebesparend werken)
- Multifunctionele sproeikop (4 standen)
- Handzaam, licht en compact ontwerp
- Softgrip



**NIEUW**

- Streeploze resultaten dankzij rubberen lip uit één stuk
- Eenvoudig legen en reinigen van de vuilwatertank
- Softgrip
- Compact, licht gewicht en handzaam ontwerp
- Aan/uit schakelaar met vergrendelfunctie voor continu werken



## ACCU COMPRESSOREN 36 V




### TE-AC 36/6/8 Li OF Set

**EXPERT**

- Aanzuigcapaciteit: 130 L/min
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Tankinhoud: 6 L
- Max. werkdruk: 8 bar
- Incl.: luchtslang, blaaspistool, bandenspanningsmeter en 8-delige adapterset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 40.204.50

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	20 stk	25 stk	29 stk	40 stk	50 stk	60 stk	80 stk	100 stk
 3)	330 stk	400 stk	435 stk	660 stk	800 stk	900 stk	1320 stk	1600 stk

1) Accu capaciteit (2x accu's nodig)

2) Max. aantal opbouwcycli van de tankdruk per acculading

3) Max. aantal nieten (nieten van 13 mm) in zacht hout per acculading

### TE-AC 36/8 Li OF Set

**EXPERT**

- Aanzuigcapaciteit: 130 L/min
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 90 | 55 | 38 l/min
- Max. werkdruk: 8 bar
- Incl.: persluchtslang (2,5 m), blaaspistool, bandenspanningsmeter en 3-delige adapterset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 40.204.40

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min	28 min
 3)	4,5 min	6 min	7,5 min	9 min	12 min	15 min	18 min	22 min

1) Accu capaciteit

2) Max. gebruiksduur bij het gebruik van het blaaspistool per acculading

3) Max. gebruiksduur bij het opblazen van een item per acculading

- Olievrij, Service-vrije motor
- Twin-Pack® Technologie
- 10-jaar garantie tegen het doorroesten van de tank



- Olievrij, Service-vrije motor
- Twin-Pack® Technologie
- 10-jaar garantie tegen het doorroesten van de tank

## 6-IN-1 ACCU HYBRIDE COMPRESSOREN 18 V

### PRESSITO 18/25 Hybrid

**EXPERT**

**NIEUW**

- Voeding: 220-240 V ~ 50 Hz / 18 V
- Vermogen: 170 W
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 19 | 12 | 10 l/min
- Max. werkdruk hogedrukpomp: 11 bar
- Aanzuigcapaciteit hogedrukpomp: 25 l/min
- Incl.: hogedrukslang, lagedrukslang en verschillende adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 40.204.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min



- Hybride functie: te gebruiken met een voedingskabel of Power X-Change accu
- LCD-Display voor het aflezen van de actuele druk
- Hogedrukpomp, lagedrukpomp/-afzuiging
- Praktische draaghandgreep
- Geïntegreerde LED-Lamp



### PRESSITO

**EXPERT**

- Voeding: 220-240 V ~ 50 Hz
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 16 | 10 | 8 l/min
- Max. werkdruk hogedrukpomp: 11 bar
- Incl.: hogedrukslang, lagedrukslang en verschillende adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 40.204.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hybride functie: te gebruiken met een voedingskabel of Power X-Change accu
- Hogedrukpomp, lagedrukpomp/-afzuiging
- LCD-Display voor het aflezen van de actuele druk



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## 3-IN-1 ACCU COMPRESSOREN 18 V

### PRESSITO 18/25

**EXPERT**

- Aanzuigcapaciteit hogedrukpomp: 25 L/min
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 17 | 11 | 9 l/min
- Max. werkdruk hogedrukpomp: 11 bar
- Incl.: hogedrukslang, lagedrukslang en verschillende adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 40.204.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	22 min	28 min	34 min	44 min	58 min	68 min	88 min

**NIEUW**


- Hogedrukpomp, Lagedrukpomp/-afzuiging
- LCD-Display voor het aflezen van de actuele druk
- Praktische draaghandgreep
- Geïntegreerd opbergcompartiment voor accessoires

### PRESSITO 18/21

**EXPERT**

- Aanzuigcapaciteit hogedrukpomp: 21 L/min
- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 14 | 9 | 6 l/min
- Max. werkdruk hogedrukpomp: 10.5 bar
- Incl.: hogedrukslang, lagedrukslang en verschillende adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 40.204.67

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min	120 min



- Hogedrukpomp, Lagedrukpomp/-afzuiging
- Handmatige opblaasfunctie (hoge druk)
- LCD-Display voor het aflezen van de actuele druk
- Praktische draaghandgreep

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU AUTO LUCHTCOMPRESSOR 18 V

### CE-CC 18 Li

**CAR EXPERT**

- Max. luchtafgifte bij 0 | 4 | 7 bar: 12 | 10 | 8 L/min
- Max. werkdruk: 11 bar
- Incl.: 60 cm perslucht slang en verschillende adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 20.710.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	109 min	126 min	168 min



- Ideaal voor het oppompen van autobanden, fietsbanden en ballen
- Digitale manometer voor eenvoudig en snel aflezen en eenvoudig instellen van de gewenste druk tot max. 11 bar
- Handmatig en automatisch pompen met uitschakelfunctie

## ACCU LUCHTPOMP 18 V

### CE-AP 18 Li

**CAR EXPERT**

- Max. luchtafgifte: 670 L/min
- Max. werkdruk: 0.5 bar
- Incl.: 2 opblaas adapters

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 20.701.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

- Ideaal voor het opblazen van rubberboten, luchtbedden, vrijetijdsartikelen
- Gebruik als ontluchtingstoestel dankzij eenvoudige wissel van de adapter
- Gebruik als werkplaatsblazer voor het schoonblazen/reinigen van de werkbank



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading




## ACCU LAMPEN 18 V

### TE-CL 18/2500 Li AC

**EXPERT**

- Lichtsterkte: 1000 lm / 2500 lm
- Max. lichtbereik: 640 m
- Kleurtemperatuur: 6500 K

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.45

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min	366 min
 <sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min	1222 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. lichtduur per acculading – 2500 lm

<sup>3)</sup> Max. lichtduur per acculading – 1000 lm

### TC-CL 18 Li H

**CLASSIC**

- Lichtsterkte: 280 lm
- Aantal lampen: 1 LED

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 u	10 u	12 u	16 u	22 u	32 u	33 u	44 u

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. lichtduur per acculading

- Lichtsterkte aanpassing: 2 standen
- Hybride functie - te gebruiken met een PXC-accu of een 12 V sigarettenaansteker
- 7 krachtige LED-lampen
- ¼" schroefdraad voor bevestiging op een statief

**HYBRID**  
POWER XCHANGE + USE WITH POWER CABLE


- Hoge kwaliteit LED van Cree Ltd.
- Draaibare lampkop
- Praktische metalen ophanghaak

## ACCU LAMPEN 18 V

### TE-CL 18/2000 Li AC

**EXPERT**

- Aansluiting: 100-240 V ~ 50-60 Hz
- Lengte voedingskabel: 2 m
- Lichtsterkte: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Aantal LED-lampen: 20 LED's

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.14

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

### TC-CL 18/1800 Li

**CLASSIC**

- Lichtsterkte: 1800 lm
- Aantal lampen: 1 LED

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.15

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min	486 min



- Hybride functie: te gebruiken met een voedingskabel of Power X-Change accu
- Lichtsterkte aanpasbaar in 3 standen
- 360° draaibare lampkop



- 360° draaibare lampkop
- Dimmer voor het aanpassen van de lichtsterkte
- Inklapbare steunvoet voor ruimtebesparend opbergen



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. lichtduur per acculading


## ACCU RADIO 18 V

### TC-RA 18 Li BT

**CLASSIC**

- AM Frequentie: 522 - 1620 kHz
- FM Frequentie: 87.5 - 108 MHz
- Aantal voorkeurszenders (AM / FM): 10 / 10

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 34.080.17

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 u	16 u	20.5 u	24.5 u	32.5 u	42.5 u	49 u	65 u

 **Bluetooth®**

- LCD-display
- Externe antenne
- Bluetooth aansluiting voor het draadloos luisteren naar muziek





## ACCU SPEAKER 18 V

### TC-SR 18 Li BT

**CLASSIC**

- Uitgangsvermogen speakers: 2x 3 W
- Max. geluidsterkte: 85 dB
- Product gewicht: 0.3 kg (excl. accu)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.50

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	43 u	57 u	72 u	86 u	114 u	148 u	171 u	228 u



- Bluetooth connectie voor draadloos muziek luisteren
- USB-aansluiting voor het opladen van mobiele telefoon, tablet of mp3-speler
- AUX-aansluiting

 **Bluetooth®**

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur per acculading

## ACCU USB-POWER BANK 18 V

### TC-CP 18 Li USB

**CLASSIC**

- Aantal USB-Poorten: 2
- Uitgangsstroom USB-Poort 1: 1.0 A
- Uitgangsstroom USB-Poort 2: 2.1 A

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.141.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 u	12 u	13.5 u	16 u	24 u	32 u	36 u	48 u

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. laadtijd per acculading

- 2 USB-poorten
- Voor het opladen van mobiele telefoons of tablets
- LED statusindicator



## ACCU VERFSPUITSYSTEEM 18 V

### TC-SY 18/60 Li

**CLASSIC**

- Spuitcapaciteit: 650 ml/min
- Inhoud reservoir: 800 ml
- Max. viscositeit: 60 DIN-sec
- Incl.: 2 mondstukken voor verschillende viscositeit
- Incl.: reinigungsnaald en reinigungsborstel

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader  
Art. Nr. 42.600.25

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. te bewerken oppervlakte, met een viscositeit van 60-DIN-sec bij een enkele verflaag, per acculading

- Handbediend systeem voor kleine en middelgrote werkgebieden
- Voor het spuiten van lakken en beits
- Afneembare sproeikop
- Regelbare verfstroom
- Verstelbare luchtkap





## ACCU HETELUCHTPISTOOL / VERFAFBRANDER 18 V

### TE-HA 18 Li

**EXPERT**

- Temperatuur stand 1 / stand 2: 350 °C / 550 °C
- Luchtstroom: 200 l/min
- Incl.: reduceermondstuk, breed mondstuk, reflectormondstuk

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.205.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in stand 2 per acculading

## ACCU LIJMPISTOOL 18 V

### TE-CG 18 Li

**EXPERT**

- Opwarmtijd: 120 s
- Max. lijmt temperatuur: 170 °C
- Lengte / diameter lijmpatronen: 200 mm / 11 mm
- Incl.: 5 lijmpatronen en 1 vlak lijmondstuk

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.222.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	14 stk	18 stk	22 stk	28 stk	36 stk	44 stk	50 stk	72 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal lijmpatronen ø11 mm, lengte 200 mm per acculading



- 2 temperatuur standen
- Mechanische opzetstukuitwerper voor het eenvoudig wisselen van opzetstuk
- Oververhittingsbeveiliging voor veilig werken
- LED-display



- LED indicator voor de warmtestand
- Uitschakelbaar LED-licht
- Verwisselbaar lijmondstuk

## ACCU KITPISTOOL 18 V

### TE-SG 18/10 Li

**EXPERT**

- Aanvoersnelheid: 0 - 10 mm/s
- Drukkraft: 2.000 N

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.222.50

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	128 stk	170 stk	213 stk	255 stk	340 stk	442 stk	510 stk	680 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal patronen per acculading




## ACCU TACKER 18 V

### TE-CN 18 Li

**EXPERT**

- Max. aantal schoten: 20 s/min
- Lengte nieten: 16 - 22 mm
- Lengte spijkers: 15 - 32 mm
- Incl.: 300 spijkers & 300 nieten

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 42.577.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	1472 stk	2030 stk	2670 stk	3204 stk	4272 stk	5554 stk	6408 stk	8544 stk
 <sup>3)</sup>	1459 stk	1995 stk	2642 stk	3171 stk	4228 stk	5496 stk	6342 stk	8456 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal spijkers (32 mm) in zacht hout met een maximale diepte instelling per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal nieten (22 mm) in zacht hout met een maximale diepte instelling per acculading

**NIEUW**

- Instelbare snelheid voor verschillende hoeveelheden
- Geen nadruppelen dankzij omkeermechanisme
- Incl. helder LED-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.



- 2-in-1 combinatie tacker (spijkers & nieten)
- Diepte instelmogelijkheid
- Magazijn met vulstandniveau indicator
- Mogelijkheid om dicht bij randen te nieten




## ACCU SPIJKERPISTOOL 18 V

### FIXETTO 18/50 N

**PROFESSIONAL**

- Max. aantal schoten: 60 s/min
- Lengte spijkers: 15 - 50 mm
- Dikte spijkers: 1 mm
- Max. laadcapaciteit magazijn: 100 spijkers
- Incl.: 500 spijkers

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 42.577.95

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	630 stk	840 stk	1050 stk	1260 stk	1679 stk	2183 stk	2519 stk	3358 stk
 <sup>3)</sup>	514 stk	685 stk	857 stk	1028 stk	1370 stk	1781 stk	2055 stk	2740 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal spijkers (32 mm) in zacht hout met een maximale diepte instelling per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal spijkers (50 mm) in zacht hout met een maximale diepte instelling per acculading




## ACCU NIETPISTOOL 18 V

### FIXETTO 18/38 S

**PROFESSIONAL**

- Max. aantal schoten: 60 s/min
- Lengte nieten: 10-38 mm
- Breedte nieten: 5,7 mm
- Max. laadcapaciteit magazijn: 100 nieten
- Incl.: 500 nieten

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader  
Art. Nr. 42.577.85

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	638 stk	850 stk	1063 stk	1275 stk	1700 stk	2210 stk	2250 stk	3400 stk
 <sup>3)</sup>	585 stk	780 stk	975 stk	1170 stk	1560 stk	2028 stk	2340 stk	3120 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal nieten (22 mm) in zacht hout per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal nieten (38 mm) in zacht hout per acculading


**NIEUW**

- PressAir-technologie - Onderhoudsvrij, zonder extra kosten
- Gereedschapsloze diepte instelling
- Twee LED's om het werkgebied te verlichten
- Softgrip
- Schakelaar voor selectie tussen enkelvoudig of in serie schieten


**NIEUW**

- PressAir-technologie - Onderhoudsvrij, zonder extra kosten
- Gereedschapsloze diepte instelling
- Twee LED's om het werkgebied te verlichten
- Softgrip
- Schakelaar voor selectie tussen enkelvoudig of in serie schieten

## ACCU POLIJSTMACHINE 18 V

### CE-CB 18/254 Li

**CAR EXPERT**

- Onbelast toerental: 2.500 t/min
- Schijfdiameter: 254 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 20.933.01

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min	254 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Handzaam en robuust
- Softgrip voor comfortabel werken
- Incl. 1 textiele polijstdoek en 1x synthetische polijstdoek



## ACCU POLIJST-/SCHUURMACHINE 18 V

### CE-CP 18/180 Li E Koolborstelloos

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 500-3.000 t/min
- Schijfdiameter: 180 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 20.933.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Elektronische snelheidsregeling
- Klittenbandbevestiging voor het snel wisselen van accessoires

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU SLAGMOERSLEUTEL 18 V

### IMPAXXO 18/400 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-1.000 / 0-1.500 / 0-2.000 t/min
- Max. koppel (hard): 400 Nm
- Aansluiting/Opname: Externe vierkantopname 12.5 mm (½")
- Incl.: bitadapter en 3-delige doppenset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer

Art. Nr. 45.100.70

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
🔧 <sup>2)</sup>	40 stk	55 stk	68 stk	80 stk	110 stk	140 stk	160 stk	220 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Zeer hoog koppel – ideaal geschikt voor het wisselen van banden
- 3 snelheidsinstellingen voor de perfecte vermogen-/snelheidsregeling
- LED-licht



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal wielbouten (Hex-aansluiting, 22 mm) die kunnen worden aan-/los gedraaid per accludring



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



## ACCU SLAGMOERSLEUTELS 18 V

### IMPAXXO 18/230 Koelborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-2.900 t/min
- Max. koppel (hard): 230 Nm
- Aansluiting/Opname: Externe vierkantopname 12.5 mm (½")
- Incl.: bitadapter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.100.80

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 stk	100 stk	125 stk	150 stk	200 stk	260 stk	300 stk	360 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

### TP-CW 18 Li Koelborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Onbelast toerental: 0-2.900 t/min
- Max. koppel (hard): 215 Nm
- Aansluiting/Opname: Externe vierkantopname 12.5 mm (½")
- Incl.: bitadapter

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 45.100.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	75 stk	100 stk	125 stk	150 stk	200 stk	260 stk	300 stk	400 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Zeer hoog koppel – ideaal geschikt voor het wisselen van banden
- LED-licht

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**



- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Zeer hoog koppel – ideaal geschikt voor het wisselen van banden
- LED-licht

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal wielbouten (Hex-aansluiting, 22 mm) die kunnen worden aan-/los gedraaid per acculading





## ACCU VERF-/MORTELMENGER 18 V

### TE-MX 18 Li

**EXPERT**

- Onbelast toerental: 0-620 t/min
- Aansluiting mengstaaf: M14
- Incl.: 1 mengstaaf (Ø100 mm)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 42.587.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min	96 min
 <sup>3)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
 <sup>4)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur bij het mixen van muurverf per acculading

<sup>4)</sup> Max. gebruiksduur voor bij mixen van mortel/cement per acculading




## ACCU BLAZER 18 V

### TE-CB 18/180 Li

**EXPERT**

- Luchtsnelheid (stand I/II): 130 km/u / 180 km/u
- Onbelast toerental (stand I/II): 11.500 t/min / 15.500 t/min
- Incl.: 3 mondstukken

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader / koffer  
Art. Nr. 34.080.01

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
 <sup>3)</sup>	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur bij stand I in de onbelaste modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur bij stand II in de onbelaste modus per acculading



- Ergonomisch, handzaam ontwerp
- Elektronische snelheidsregeling
- Softstart



- 2 versnellingen
- Licht gewicht ontwerp
- Compact en handzaam

## ACCU RIOOLONTSTOPPER 18 V

### TE-DA 18/760 Li

**EXPERT**

- Spiraal lengte / diameter: 7.6 m / 7 mm
- Pijp diameter: 16 - 55 mm
- Snelheid: 560 t/min

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 45.141.60

Accu capaciteit	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading	42 min	56 min	68 min	84 min	112 min	143 min	188 min	224 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

- Eenvoudig in- en uittrekken van de spiraal dankzij de accu aangedreven motor
- Rechts/links draaien om de spiraal los te maken wanneer deze vast zit
- Verzinkte spiraal

**NIEUW**



## ACCU VENTILATOR 18 V

### GE-CF 18/2200 Li

**EXPERT**

- Ventilatorsnelheid: 1.200 / 1.700 / 2.200 t/min
- Windsnelheid: 15.000 m/u
- Fan diameter: 180 mm
- Zwenkbereik: 0-360°

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.080.35

Accu capaciteit	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Max. gebruiksduur bij minimale draaisnelheid van de fan per acculading	5.3 u	7 u	8.8 u	10.6 u	14 u	18.3 u	21.2 u	28 u
Max. gebruiksduur bij maximale draaisnelheid van de fan per acculading	2 u	2.6 u	3.3 u	4 u	5.3 u	7 u	8 u	10.6 u

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur bij minimale draaisnelheid van de fan per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur bij maximale draaisnelheid van de fan per acculading

**NIEUW**



- Compacte, draagbare accu ventilator voor gebruik binnen en buiten
- Traploze instelling van de ventilatorkop
- 3 standen voor het instellen van de luchtstroom
- Universeel gebruik dankzij diverse bevestigingsmogelijkheden



## ACCESSOIRES – TASSEN

### Einhell Tas 45/22

- Leveringsomvang: 1 universele tas
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 390 x 200 x 190 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 450 x 220 x 350 mm
- Laadgewicht: 15 kg

Art. Nr. 45.300.37



### Einhell Tas 45/29

- Leveringsomvang: 1 universele tas
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 420 x 200 x 270 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 450 x 220 x 290 mm
- Max. laadgewicht: 20 kg

Art. Nr. 45.300.74

- Versterkte bodem voor hoog draagvermogen
- Softgrip
- Extra vakken in de binnenzijde voor het opbergen van PXC-Accu's

NIEUW





## ACCESSOIRES – KOFFERS

### E-Box L70

- Leveringsomvang: 1 universele koffer
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 670 x 190 x 300 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 700 x 250 x 350 mm
- Laadgewicht: 50 kg

Art. Nr. 45.300.54



### E-Box M55

- Leveringsomvang: 1 universele koffer
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 510 x 327 x 124 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 550 x 400 x 150 mm
- Laadgewicht: 30 kg

Art. Nr. 45.300.49



### E-Box S35

- Leveringsomvang: 1 universele koffer
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 310 x 250 x 89,5 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 350 x 330 x 110 mm
- Laadgewicht: 12 kg

Art. Nr. 45.300.45



**E-CASE-SYSTEM****SYSTEEM KOFFERS E-CASE**

- Diefstalbeveiliging
- 2 inklapbare ergonomische handgrepen voor comfortabel dragen

**NIEUW****E-Case S-F**

- Leveringsomvang: 1x E-Case S + 2x foam inlegstukken
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 421 x 281 x 96 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 444 x 330 x 131 mm

Art. Nr. 45.400.11

- Grote rubberen wielen van 15 cm
- Telescopische handgreep voor eenvoudig transport
- Voor het opbergen en vervoeren van grotere machines

**NIEUW****E-Case L**

- Leveringsomvang: 1x E-Case L + 1x inzetbak voor handgereedschap + 2x afstandsklemmen
- Afmetingen binnenzijde BxHxL: 421 x 273 x 320 mm
- Afmetingen buitenzijde BxHxL: 444 x 410 x 360 mm

Art. Nr. 45.400.14

HET NIEUWE KOFFERSYSTEEM VAN EINHELL:  
STEVIG EN STAPELBAAR.

**NIEUW**

- Compleet modulair opbergsysteem voor de ambitieuze klusser

**E-Case Tower**

- Leveringsomvang: 1x E-Case S + 2x foam inlegstukken, 1x E-Case S + 1x set kunststof vakverdelers (2x lang, 3x medium, 4x kort), 1x E-Case L + 1x inzetbak voor handgereedschap + 2x afstandsklemmen

Art. Nr. 45.400.15

### OPBERGEN



### SORTEREN



### BESCHERMEN



### VERVOEREN



## E-CASE-SYSTEM E-CASE ACCESSOIRES

**NIEUW**

### Kunststof vakverdelers

- Leveringsomvang: 2x lang, 3x medium, 4x kort

Art. Nr. 45.400.12



**NIEUW**

### Foam inlegstukken

- Leveringsomvang: 1x aanpasbaar raster foam inzetstuk
- Hoogte: 65 mm

Art. Nr. 45.400.13



### VOORKOMT RUGKLACHTEN!



**25 KG**

Maximaal laadgewicht van een enkele koffer wanneer deze wordt gedragen aan de handgreep op de zijkant



**1000 KG**

Maximaal toegestane belasting van de koffer onderaan de stapel



**90 KG**

Maximaal laadgewicht van meerdere koffers wanneer deze worden gedragen aan de handgreep op de bovenzijde van de bovenste koffer



**120 KG**

Maximaal laadgewicht van de E-Case L + gestapelde koffers



**300 KG**

Maximaal geconcentreerde belasting van bovenaf – weerstaat zonder problemen het gewicht van één persoon





## ACCU VERTICUTEERDER & BELUCHTER 36 V

### GE-SA 36/35 Li Koolborstelloos

**EXPERT**

- Werkbreedte: 35 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 550 m<sup>2</sup>
- Werkdiepteinstelling: 3 standen (-3 / -6 / -9 mm) + parkeerpositie (+3 mm)
- Aantal messen: 16 stuks
- Aantal klauwen: 24 stuks
- Inhoud opvangzak: 28 L

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.206.85

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden geverticuteerd per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

## ACCU VERTICUTEERDER & BELUCHTER 18 V

### GC-SC 18/28 Li Koolborstelloos

**CLASSIC**

- Werkbreedte: 28 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 200 m<sup>2</sup>
- Werkdiepteinstelling: 3 standen (-2 / -4 / -6 mm) + parkeerpositie (+2 mm)
- Aantal messen: 12 stuks

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader Art. Nr. 34.206.04

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden geverticuteerd per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

**NIEUW**


- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 3-in-1 combinatie machine: verticuteren, beluchten en gras verzamelen
- Gereedschapsloze wissel van de messenwals
- Onderhoudsvriendelijke behuizing



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Opvangbak en beluchtingsrol zijn optioneel (niet standaard meegeleverd)
- Inklapbare en in hoogte verstelbare duwboom



## ACCU GRONDFREES 36 V

### GE-CR 30 Li

**EXPERT**

- Freesbreedte: 30 cm
- Freesdiepte: 20 cm
- Aantal messen: 4 stuks

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.312.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU GRONDFREES 18 V



### GE-CR 18/20 Li E

**EXPERT**

- Freesbreedte: 20 cm
- Freesdiepte: 20 cm
- Aantal messen: 4 stuks

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.312.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



- In hoogte verstelbare transportwielen
- Ergonomische duwboom
- Inklapbare duwboom

**TWIN-PACK**  
18V → 36V  
TECHNOLOGIE

- Elektronische snelheidsregeling
- In hoogte verstelbare extra handgreep
- Split-shaft (geleidesteele splitsbaar in 2 delen)





## ACCU SNEEUWFREES 18 V

### GE-ST 36/40 Li E Koolborstelloos

**EXPERT**

- Freesbreedte: 40 cm
- Max. sneeuwhoogte: 20 cm
- Max. werpafstand: 6 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.170.11

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 4.0 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Sneeuwuitwerprichting instelbaar
- Elektronische snelheidsregeling (6 standen)
- Geïntegreerde draaghandgreep

**NIEUW**
**BRUSHLESS**  
ENERGY  
Einhell

**TWIN-PACK®**  
18V → 36V  
TECHNOLOGIE


<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU GRONDBOOR 18 V

### GP-EA 18/150 Li Koalborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Boordiameter: 150 mm
- Lengte grondboor: 800 mm
- Toerental: 125 t/min

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.370.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 stk	15 stk	20 stk	30 stk	40 stk	50 stk	60 stk	80 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal boorgaten (diepte 40 cm, gemengde grond) per acculading

## UNIVERSELE HANDSTROOIER / ZOUTSTROOIER 18 V

### GE-US 18 Li

**EXPERT**

- Inhoud reservoir: 3.3 L
- Max. strooibreedte: max. 5 m
- Geschikt voor: Kunstmest, graszaad en strooizout

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.154.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 u	3 u	4 u	6 u	7 u	9 u	10 u	14 u

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur per acculading



- Koalborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Linksdraaiend of in de ECO- of HIGH-power modus rechtsdraaiend
- Robuust stalen frame



- Elektronische snelheidsregeling (6 standen)
- Spreidingsvolumeregeling (8-standen)
- Instelbare strooibreedte



## ROBOTMAAIERS

### FREELEXO BT Koelborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte: 18 cm
- Maaihoogte instelling: traploos / 20-60 mm / centraal
- Geschikt voor hellingen: tot 35%
- Geleverd inclusief: Laadstation

Incl. installatiepakket (450 m<sup>2</sup>) maar zonder accu

Art. Nr. 34.139.44

Incl. installatiepakket (450 m<sup>2</sup>) en 1 accu (18 V | 2.0 Ah | Li-ion)

Art. Nr. 34.139.49

Incl. installatiepakket (500 m<sup>2</sup>) en 1 accu (18 V | 2.5 Ah | Li-ion)

Art. Nr. 43.263.63

- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Individuele programmering / controle via smartphone / APP (Bluetooth)
- Intuïtief toetsenbord
- Meerdere maaizones modus voor complexe, bochtige tuinen



### FREELEXO LCD BT Koelborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte: 18 cm
- Maaihoogte instelling: traploos / 20-60 mm / centraal
- Geschikt voor hellingen: tot 35%
- Geleverd inclusief: Laadstation

Incl. installatiepakket (800 m<sup>2</sup>) maar zonder accu

Art. Nr. 34.139.53

- Koelborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Individuele programmering / controle via smartphone / APP (Bluetooth)
- Intuïtief toetsenbord met LCD-display
- Meerdere maaizones modus voor complexe, bochtige tuinen





Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU GRASMAAIER 36 V

### GE-CM 36/48 Li M Koolborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte: 48 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 1.000 m<sup>2</sup>
- Maaihoogte instelling: 6 standen / 30-75 mm / wielas

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.130.54

Accu's <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
» <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	260 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
» <sup>3)</sup>	300 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	520 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2,5 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 2-in-1 functie: maaien en zijuitworp
- Zonder opvangbak – natuurlijke bemesting



<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid met 2 accu's per acclading

<sup>3)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid met 4 accu's per acclading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

## ACCU GRASMAAIER 36 V

### CENTRAAL VERSTELBARE MAAIHOOGTE INSTELLING

Gebruikersvriendelijke en eenvoudige maaihogte instelling

### ZIJUITWORP

Perfect geschikt voor gebruik in hoog gras

### DUBBELE TWINPACK TECHNOLOGIE

Langer maaien zonder opnieuw laden

Accu Grasmaaier  
GP-CM 36/47 S HW Li  
Koolborstelloos

5in1  
MAAIEN  
MULCHEN  
ZIJUITWORP  
ACHTERUITWORP  
GRASOPVANGBAK

INHOUD  
OPVANGZAK  
**75 L**

DUBBELE  
TWINPACK  
TECHNOLOGIE



- ■ **SOFTGRIP**  
Ergonomisch en zonder vermoeid te raken werken
- ■ **UITSCHAKELBARE  
ACHTERWIELAANDRIJVING**  
Optimale aanpassing van de snelheid aan de eisen van gebruiker en de hoogte van het gras
- ■ **GRASOPVANGBAK 75 L MET  
VULSTANDNIVEAU INDICATOR**  
Optimale opvangresultaten en vulstand kenmerken
- ■ **STALEN MAAIDEK**  
Uitzonderlijk stevig, robuust en duurzaam
- ■ **GAZONVRIENDELIJKE  
ACHTERWIELEN**  
De speciaal ontwikkelde hoge en brede achterwielen met een breed loopvlak ontzien het gazon en maken maaien over ruw terrein mogelijk

### GP-CM 36/47 S HW Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Maai breedte: 47 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 700 m<sup>2</sup>
- Maaihogte instelling: 6 standen / 30-65 mm / centraal

Incl. 4 accu's (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) en 2 DUO-laders

Art. Nr. 34.132.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
3)	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid met 2 accu's per acculading

<sup>3)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid met 4 accu's per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

### KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Meer vermogen en een langere levensduur



### DUBBELE TWINPACK TECHNOLOGIE

Dubbele Twinpack machines hebben een docking voor het plaatsen van 2 extra Power X-Change accu's. Bij bijvoorbeeld de GP-CM 36/47 S HW Li grasmaaier, is een docking voor 2 extra accu's, dus 4 in totaal. Als er 4 accu's in de grasmaaier zijn geplaatst dan kun je het dubbele gazonoppervlak maaien zonder dat de accu's opnieuw moeten worden opgeladen.

Voorbeeld (GP-CM 36/47 S HW Li):  
Twinpack 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup>

Dubbele Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 350 m<sup>2</sup> + 350 m<sup>2</sup> = 700 m<sup>2</sup>




## ACCU GRASMAAIERS 36 V

### GE-CM 43 Li M

**EXPERT**

- Maaibreedte: 43 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 600 m<sup>2</sup>
- Maaihogte instelling: 6 standen / 25-75 mm / centraal

Incl. 2 accu's (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) en 2 laders Art. Nr. 34.131.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>



INHOUD OPVANGZAK  
**63 L**

INCL. MULCHING KIT

**3in1**  
MAAIEN  
MULCHEN  
OPVANGEN

**TWIN-PACK®**  
18V + 18V > **36V**  
TECHNOLOGIE

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 3-in-1 functie: maaien, mulchen en opvangen
- Traploos verstelbare duwboom

### RASSARO 36/42 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Maaibreedte: 42 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 725 m<sup>2</sup>
- Maaihogte instelling: 6 standen / 25-75 mm / centraal

Incl. 2 accu's (18 V | 5.2 Ah | Li-Ion) en 1 DUO-lader Art. Nr. 34.132.72

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 3-in-1 functie: maaien, mulchen en opvangen
- Traploos verstelbare duwboom

**NIEUW**

**BRUSHLESS ENERGY**

**3in1**  
MAAIEN  
MULCHEN  
OPVANGEN

INCL. MULCHING KIT

INHOUD OPVANGZAK  
**50 L**



<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

## ACCU GRASMAAIERS 36 V

### RASARRO 36/38 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Maaibreedte: 38 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 450 m<sup>2</sup>
- Maaihogte instelling: 6 standen / 25-75 mm / centraal

Incl. 2 accu's (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) en 1 DUO-lader

Art. Nr. 34.131.80

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

### RASSARO 36/36 Li

**EXPERT**

- Maaibreedte: 36 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 400 m<sup>2</sup>
- Maaihogte instelling: 6 standen / 25-75 mm / centraal

Incl. 2 accu's (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) en 2 laders

Art. Nr. 34.132.82

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- 3-in-1 functie: maaien, mulchen en opvangen
- Telescopische duwboom


**NIEUW**


- Ergonomische duwboom
- Traploos verstelbare duwboom
- Grasopvangbak met vulstandniveau indicator

1) Accu capaciteit (2x accu's nodig)

2) Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

## ACCU GRASMAAIER 36 V

### GE-CM 36/33 Li

**EXPERT**

- Maai breedte: 33 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 250 m<sup>2</sup>
- Maaihoogte instelling: 5 standen / 25-65 mm / centraal

Incl. 2 accu's (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) en 2 laders Art. Nr. 34.132.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

- Traploos verstelbare duwboom
- Geïntegreerde draaghandgreep
- Grasopvangbak met vulstandniveau indicator

**TWIN-PACK**  
18V → 36V  
TECHNOLOGIE

**INHOUD OPVANGZAK**  
**30 L**



## ACCU GRASMAAIER 18 V

### GE-CM 18/33 Li Koolborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte: 33 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 200 m<sup>2</sup>
- Maaihoogte instelling: 5 standen / 25-65 mm / centraal

Incl. 1 accu (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.132.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Traploos verstelbare duwboom
- Grasopvangbak met vulstandniveau indicator

**INHOUD OPVANGZAK**  
**30 L**

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**





## ACCU GRASMAAIER 18 V

### GE-CM 18/30 Li Koolborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte: 30 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 150 m<sup>2</sup>
- Maaihoogte instelling: 3 standen / 30-70 mm / wielas

Incl. 1 accu (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.131.55

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Inklapbare duwboom
- Geïntegreerde draaghandgreep

INHOUD  
OPVANGZAK  
**25 L**

BRUSHLESS  
ENERGY  
**Einhell**

## ACCU KOOIMESMAAIER 18 V

### GE-HM 18/38 Li

**EXPERT**

- Maai breedte: 38 cm
- Maaihoogte instelling: 4 standen / 14-38 mm
- Inhoud grasopvangbak: 45 L

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader Art. Nr. 34.142.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

- Contactloze maaitechnologie
- 3-traps verstelbare uitlaatklep aan de achterzijde
- 2-in-1 functie: te gebruiken met PXC accu ondersteuning of met spierkracht

INHOUD  
OPVANGZAK  
**45 L**



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gazonoppervlak dat kan worden gemaaid per acculading (de vermelde oppervlakte is gebaseerd op basis van ideale omstandigheden)

## BENZINE GRASMAAIER (ELEKTRISCHE START MET POWER X-CHANGE ACCU)

- 3-in-1 functie: maaien, mulchen en opvangen
- Achterwielaandrijving
- Mulchfunctie

**NIEUW**

**3in1**  
MAAIEN  
MULCHEN  
OPVANGEN

INHOUD  
OPVANGZAK  
**65 L**




### GC-PM 46 SM HW-E Li

**CLASSIC**

- Motor / cilinderinhoud / vermogen: 4-takt, 146 ccm, 2.0 kW
- Maai breedte: 46 cm
- Aanbevolen voor gazons tot: 1.400 m<sup>2</sup>
- Maaihoogte instelling: 9 standen / 25 - 80 mm / centraal

Incl. 1 accu (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.075.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	145 starts	193 starts	242 starts	290 starts	386 starts	502 starts	580 starts	772 starts

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal starts per acculading (het mogelijke aantal starts is afhankelijk van verschillende beïnvloedbare factoren zoals bijv. temperatuur van de motor, omgevingstemperatuur etc.)



### ELEKTRISCHE START MET POWER X-CHANGE ACCU

Eenvoudig starten van de bezinemotor dankzij de elektrische start functie met behulp van een Power X-Change accu. Starten met 1 druk op de knop:

- Geen gedoe met een trekstarter
- De Power X-Change accu kan ook worden gebruikt in andere Power X-Change machines



## ACCU GRAS-/HEGGENSCHAREN 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

**EXPERT**

- Knipbreedte grasschaar: 100 mm
- Snoeibreedte heggenschaar: 200 mm
- Tandafstand heggenschaar: 8 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.103.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

- Gereedschapsloze bladwissel
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Telescopische geleidesteel



### GE-CG 18/100 Li

**EXPERT**

- Knipbreedte grasschaar: 100 mm
- Snoeibreedte heggenschaar: 200 mm
- Tandafstand heggenschaar: 8 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.103.13

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min



- Gereedschapsloze bladwissel
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Afgedekte aandrijfbehuizing beschermt de gebruiker tegen het in contact komen met olie

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU TAKKENZAAG 18 V

### GE-GS 18/150 Li

**EXPERT**

- Zaagbladlengte: 150 mm
- Zaagcapaciteit met / zonder "klembeugel": 80 mm / 100 mm
- Incl.: 2x KWB-zaagblad van hoge kwaliteit „Made in Switzerland“

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.082.90

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	70 stk	90 stk	115 stk	140 stk	180 stk	240 stk	280 stk	360 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden door rondhout (ø60 mm) per acculading

## ACCU SNOESCHAAR 18 V

### GE-LS 18 Li

**EXPERT**

- Max. snoeidikte: 28 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.083.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	1070 stk	1426 stk	1783 stk	2139 stk	2852 stk	3708 stk	4278 stk	5704 stk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal sneden door rond droog beukenhout (ø15 mm) per acculading



- Softgrip
- Gereedschapsloze bladwissel
- Vibratie ontkoppelde accuhouder ter bescherming van de accu



- Hoogwaardige bypass-messen voor efficiënt snoeien
- Riemclip voor optimaal draagcomfort
- Compact en ergonomisch ontwerp voor moeiteloos werken

## ACCU VOEGENREINIGER 18 V

### GC-CC 18 Li

**CLASSIC**

- Diameter borstels: 10 cm
- Incl.: 1x staalborstel en 1x nylonborstel

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.240.50

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
🔋 <sup>2)</sup>	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min	180 min



- Verwisselbare borstels
- Geleidewiel
- Traploos instelbare extra handgreep

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU DRUKSPUITEN 18 V

### GE-WS 18/150 Li

**EXPERT**

- Vulcapaciteit van de tank: 15 L
- Max. werkdruk: 4,5 bar
- Levercapaciteit: 102 l/u
- Lengte drukslang: 140 cm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.252.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 u	2.5 u	3.5 u	4 u	5 u	7 u	8.5 u	10 u

### GE-WS 18/75 Li

**EXPERT**

- Vulcapaciteit van de tank: 7.5 L
- Max. werkdruk: 2,5 bar
- Levercapaciteit: 60 l/u
- Lengte drukslang: 140 cm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.252.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 u	6 u	7.5 u	10 u	12 u	16 u	20 u	24 u



- Automatische pomp, geen handmatige drukopbouw vereist
- Transparante tank met schaalverdeling
- Individueel verstelbaar messing sproeistuk



- Automatische pomp, geen handmatige drukopbouw vereist
- Transparante tank met schaalverdeling
- Individueel verstelbaar messing sproeistuk

<sup>1)</sup> Accu capaciteit  
<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU DRUKSPUITEN 18 V

### GE-WS 18/35 Li

**EXPERT**

- Vulcapaciteit van de tank: 3.5 L
- Max. werkdruk: 2.5 bar
- Levercapaciteit: 60 l/u
- Lengte drukslang: 140 cm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.252.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 u	6 u	7.5 u	10 u	12 u	16 u	20 u	24 u



- Automatische pomp, geen handmatige drukopbouw vereist
- Transparante tank met schaalverdeling
- Individueel verstelbaar messing sproeistuk

### GE-WS 18/10 Li

**EXPERT**

- Vulcapaciteit van de tank: 1 L
- Max. werkdruk: 1.3 bar
- Levercapaciteit: 9,6 l/u

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.252.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 u	16 u	20 u	24 u	32 u	42 u	48 u	64 u

**NIEUW**

- Automatische pomp, geen handmatige drukopbouw vereist
- Transparante tank met schaalverdeling
- Individueel verstelbaar messing sproeistuk
- Compact, handzaam en licht ontwerp


<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU TERRASREINIGER 18 V

### PICOBELLA

**EXPERT**

- Max. werkbreedte: 215 mm
- Diameter borstels: 115 mm
- Onbelast toerental: 800 - 1.400 t/min
- 2-in-1 functie: Nat en droog reinigen
- Incl.: MEDIUM borstelset

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.242.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

### PERFECTE BORSTELS VOOR IEDER OPPERVLAK



#### SOFT

- Hout
- Kunstgras

Art. Nr. 34.241.21




#### MEDIUM (meegeleverd)

- Gladde stenen tegels / beton

(incl. zijborstel voor reinigen dicht bij de muur of randen)

Art. Nr. 34.241.20



#### ULTRA

- Ruwe stenen
- Robuuste stenen graniet/porfier

Art. Nr. 34.241.22

- Slechts één stap verwijderd van een grondige, volledige natte reiniging dankzij de geïntegreerde tuinslangaansluiting
- Een speciale zijborstel is geschikt voor precisiewerk speciaal bij randen
- Verwisselbare borstels

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading





## ACCU BOSMAAIER 36 V




### AGILLO 36/255 Koolborstelloos

**EXPERT**

- Maai breedte met mes / draadspoel: 25.5 cm / 30 cm
- Draaddiameter: 2.0 mm
- Draadlengte: 8 m
- Incl.: Draadspoel en 3-T Mes

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.113.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
 <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur met mes per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur met draadspoel per acculading

## ACCU BOSMAAIER 18 V



### AGILLO 18/200

**EXPERT**

- Maai breedte met mes / draadspoel: 20 cm / 30 cm
- Draaddiameter: 2.0 mm
- Draadlengte: 8 m
- Incl.: Draadspoel en 3-T Mes

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.113.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
 <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur met mes per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur met draadspoel per acculading


- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Asblokkering
- Ergonomische en vibratiearme “Bike”-handgreep

**TWIN-PACK**  
 18V + 36V  
 TECHNOLOGIE

**BRUSHLESS**  
 ENERGY  
 Einhell

- Ergonomische en vibratiearme Bike-handgreep
- Asblokkering
- Kwalitatief hoogwaardige draagriem



## ACCU GRASTRIMMER 36 V

### GE-CT 36/30 Li E

**EXPERT**

- Maaibreedte: 30 cm
- Draaddiameter: 2.0 mm
- Draadlengte: 8 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.113.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU GRASTRIMMER 18 V

### GE-CT 18/30 Li

**EXPERT**

- Maaibreedte: 30 cm
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Draadlengte: 5 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.112.50

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

- Traploos verstelbare geleidesteel
- Tipautomatiek draadtoevoer systeem
- Split-shaft (geleidesteel splitsbaar in 2 delen)

**TWIN-PACK®**  
18V Li-IHV | 36V  
TECHNOLOGIE

- Telescopische geleidesteel
- Motorkop draaibaar en kantelbaar
- Tipautomatiek draadtoevoer systeem



## ACCU GRASTRIMMERS 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

**EXPERT**

- Maaibreedte: 28 cm
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Draadlengte: 5 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.112.12

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



- Incl. trimmerkar ("City" Grasmaaier)
- Motorkop draaibaar en kantelbaar
- Automatische draadtoevoer

### GE-CT 18/28 Li

**EXPERT**

- Maaibreedte: 28 cm
- Draaddiameter: 1.6 mm
- Draadlengte: 5 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.112.42

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

- Telescopische geleidesteel
- Motorkop draaibaar en kantelbaar
- Automatische draadtoevoer



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU GRASTRIMMERS 18 V

### GE-CT 18 Li

**EXPERT**

- Maaibreedte: 24 cm
- Incl.: 20 messen opgeborgen in geïntegreerd compartiment bij de extra handgreep

Incl. 1 accu (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.111.97

Zonder accu / lader Art. Nr. 34.111.72

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min



- Traploos verstelbare geleidesteel
- Motorkop draaibaar en kantelbaar
- Planten- en Bloemenbeschermer

### GC-CT 18/24 Li

**CLASSIC**

- Maaibreedte: 24 cm
- Incl.: 20 messen

Incl. 1 accu (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.111.25

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min



- Traploos verstelbare geleidesteel
- Traploos verstelbare telescopische geleidesteel
- Planten- en Bloemenbeschermer

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU GRASTRIMMER 18 V

### GC-CT 18/24 Li P

**CLASSIC**

- Maaibreedte: 24 cm
- Incl.: 20 messen

Incl. 1 accu (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) en 1 lader Art. Nr. 34.111.02

Zonder accu / lader Art. Nr. 34.111.04

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

## ACCU GRASKANTENSIJDER 18 V

### GE-LE 18/190 Li

**EXPERT**

- Min. Snijdiepte: 36.5 mm
- Max. snijdiepte: 45 mm
- Lengte van het dubbele mes: 190 mm
- Snijdiepte instelling: 36.5 / 40 / 45 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.243.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min



- Compact ontwerp
- Licht gewicht
- Extra handgreep



- Snijdiepte instelling met 3-standen
- Split-schaft (geledesteel splitsbaar in 2 delen)
- Geleidewielen aan de voor- en achterzijde

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



## ACCU HEGGENSCHAAR 36 V

### GE-CH 36/65 Li

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 720 mm / 650 mm
- Tandafstand: 30 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.109.60

Batterij 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
▶▶▶ 2)	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min



**TWIN-PACK\***  
**18V → 36V**  
 TECHNOLOGIE

- Achterste handgreep draaibaar
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwielaandrijving



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

1) Accu capaciteit (2x accu's nodig)

2) Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU HEGGENSCHAAR 36 V

### GE-CH 36/61 Li

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 670 mm / 610 mm
- Tandafstand: 26 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.109.65

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading


**NIEUW**

- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwiel aandrijving
- Snoeisilverzamelaar

**TWIN-PACK®**  
 18V → 36V  
 TECHNOLOGIE

## ACCU HEGGENSCHAAR 18 V

### GE-CH 18/60 Li

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 670 mm / 600 mm
- Tandafstand: 22 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.109.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



- Achterste handgreep draaibaar
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwiel aandrijving

## ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

### ARCURRA 18/55

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 620 mm / 550 mm
- Tandafstand: 18 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min



- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Snoeisilverzamelaar
- Metalen tandwielaandrijving



### GC-CH 1855/1 Li

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 620 mm / 550 mm
- Tandafstand: 18 mm

Incl. 1 accu (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 34.105.06

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min



- Achterste handgreep draaibaar
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwielaandrijving

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



## ACCU HEGGENSCHAREN 18 V

### GC-CH 18/50 Li

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 550 mm / 500 mm
- Tandafstand: 17 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.109.45

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

### GC-CH 1846 Li

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 520 mm / 460 mm
- Tandafstand: 15 mm

Incl. 1 accu (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 34.106.83

Zonder accu / lader

Art. Nr. 34.106.42

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

### GC-CH 18/40 Li

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 475 mm / 400 mm
- Tandafstand: 13 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.109.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min


**NIEUW**

- Achterste handgreep draaibaar
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwiel aandrijving



- Laag gewicht voor gebruiksvriendelijk werken
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwiel aandrijving


**NIEUW**

- Laag gewicht voor gebruiksvriendelijk werken
- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Metalen tandwiel aandrijving

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR 18 V

### GC-HH 18/45 Li T

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 450 mm / 410 mm
- Tandafstand: 18 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.105.85

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min



- Laser gesneden en diamant geslepen messen
- Motorkop kantelbaar in verschillende standen
- Draaibare hoofdhandgreep



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU TELESCOPISCHE KETTINGZAAG 18 V

### GC-LC 18/20 Li T

**CLASSIC**

- Zwaard-/Snoeilengte: 200 mm / 195 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 5.5 m/s

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.105.81

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 stk	50 stk	65 stk	75 stk	100 stk	130 stk	155 stk	200 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

- Telescopische aluminium geleidesteele met verlenging
- Automatische kettingsmering
- Metalen tandwielaandrijving

VOORZIEN VAN  
  
 KETTING EN ZWAARD



## ACCU TUIN-MULTITOOL 36 V


### GE-LM 36/4in1 Li Koolborstelloos

**EXPERT**

- Zwaardlengte kettingzaag: 200 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 10 m/s
- Snoeilengte heggenchaar: 450 mm
- Tandafstand heggenchaar: 24 mm
- Maai breedte draadspoel / 3-tand mes: 33 cm / 25.5 cm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.109.01

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
 <sup>3)</sup>	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
 <sup>4)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
 <sup>5)</sup>	60 stk	80 stk	100 stk	120 stk	160 stk	200 stk	240 stk	320 stk



<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading (bosmaaier)

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading (grastrimmer)

<sup>4)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading (Telescopische heggenchaar)

<sup>5)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading (Telescopische kettingzaag)

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Opzetstuk wisselen zonder gereedschap
- Verstelbare extra handgreep
- Laser gesneden en diamant geslepen messen



KETTING EN ZWAARD



## ACCU TUIN-MULTITOOL 18 V

### GE-HC 18 Li T

**EXPERT**




- Zwaardlengte kettingzaag: 200 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 3.76 m/s
- Max. snoeilengte heggenchaar: 450 mm
- Tandafstand heggenchaar: 16 mm

Incl. 1 accu (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 34.108.05

Zonder accu / lader

Art. Nr. 34.108.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 stk	40 stk	48 stk	60 stk	75 stk	100 stk	120 stk	150 stk
 <sup>3)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen


 VOORZIEN VAN  
  
 KETTING EN ZWAARD

- Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting
- Hoofdhandgreep en motorkop kantelbaar in verschillende standen
- Metalen tandwiel aandrijving

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading (Telescopische kettingzaag)

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading (Telescopische heggenchaar)



## ACCU BLADBLAZER/-ZUIGER 36 V

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Zonder gereedschap wisselen tussen de zuig- en blaasfunctie
- TURBO-functie



### VENTURRO 36/240 Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 240 km/u
- Max. zuigvermogen / max. luchtgifte (blazen): 740 / 180 m<sup>3</sup>/u
- Geïntegreerde hakselfunctie: 10:1
- Product gewicht: 4.0 kg

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.336.40

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
<sup>3)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
<sup>4)</sup>	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
<sup>5)</sup>	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (zuigmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-zuigmodus) per acculading

<sup>4)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (blaasmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>5)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-blaasmodus) per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU BLADBLAZER/-ZUIGER 36 V

- Incl. 1 brede zuigbuis en 1 smalle blaasbuis
- Zonder gereedschap wisselen tussen de zuig- en blaasfunctie
- Elektronische snelheidsregeling met TURBO-functie

TWIN-PACK<sup>1)</sup>  
18V → 36V  
TECHNOLOGIE

TURBO  
MODUS




### GE-CL 36/230 Li E

EXPERT

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 230 km/u
- Max. zuigvermogen / max. luchtgifte (blazen): 700 / 225 m<sup>3</sup>/u
- Geïntegreerde haksel functie: 10:1
- Product gewicht: 3.1 kg (blazen) en 4.4 kg (zuigen)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.336.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
 <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
 <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
 <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (zuigmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-zuigmodus) per acculading

<sup>4)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (blaasmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>5)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-blaasmodus) per acculading





## ACCU BLADBLAZER/-ZUIGER 18 V

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Zonder gereedschap wisselen tussen de zuig- en blaasfunctie
- Elektronische snelheidsregeling



**NIEUW**



### VENTURRO 18/210 Koolborstelloos

**EXPERT**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 210 km/u
- Max. zuigvermogen / max. luchtafgifte (blazen): 500 / 180 m<sup>3</sup>/u
- Geïntegreerde haksselfunctie: 10:1
- Product gewicht: 3.0 kg

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.336.25

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
 <sup>3)</sup>	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (zuigmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (blaasmodus), afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



## ACCU BLADBLAZER 36 V




### GP-LB 36/210 Li E Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 210 km/u
- Max. luchtafgifte (blazen): 816 m<sup>3</sup>/u
- Product gewicht: 2.5 kg (excl. Accu's)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.336.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
 <sup>3)</sup>	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min	20 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2,5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus, afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-modus) per acculading

## ACCU BLADBLAZER 18 V




### GP-LB 18/200 Li E Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 200 km/u
- Max. luchtafgifte (blazen): 670 m<sup>3</sup>/u
- Product gewicht: 2.2 kg (excl. accu)

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.335.55

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	-	-	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3,0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus, afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus (TURBO-modus) per acculading

 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TWIN-PACK  
Li-Ion → Li-Ion >36V  
TECHNOLOGIE

 TURBO  
MODUS

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- TURBO-functie
- Elektronische snelheidsregeling


 BRUSHLESS  
ENERGY  
Einhell

 TURBO  
MODUS

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- TURBO-functie
- Elektronische snelheidsregeling

## ACCU BLADBLAZERS 18 V



### GC-CL 18 Li E

**CLASSIC**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 210 km/u
- Max. luchtafgifte (blazen): 105 m³/u
- Onbelast toerental: 1.400-12.000 t/min

Incl. 1 accu (18 V|2.0 Ah|Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 34.335.33

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronische snelheidsregeling
- Softgrip
- Laag gewicht en handzaam ontwerp





### GC-CL 18/1 Li E

**CLASSIC**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 210 km/u
- Max. luchtafgifte (blazen): 105 m³/u
- Onbelast toerental: 1.400-12.000 t/min

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.335.41

 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

- Elektronische snelheidsregeling
- 2-delige blaasbuis voor universeel gebruik in huis en tuin
- Softgrip
- Laag gewicht en handzaam ontwerp



1) Accu capaciteit

2) Max. gebruiksduur in de onbelaste modus, afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading

## ACCU UNIVERSELE BLAZER 18 V



### GE-UB 18/250 Li E

**EXPERT**

- Max. Luchtsnelheid (blazen): 250 km/u
- Max. luchtgifte (blazen): 120 m<sup>3</sup>/u
- Onbelast toerental: 15.000 t/min
- Product gewicht: 1.1 kg

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 34.335.42

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2,5 Ah of hoger aanbevolen

**NIEUW**


- 3-in-1: bladblazer, werkplaatsblazer of aanmaakhulp voor de barbecue
- Blaasbuis uit meerdere delen met bajonetsluiting
- Elektronische snelheidsregeling met LED-indicatie

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus, afhankelijk van de geselecteerde snelheid, per acculading



Kijk voor meer informatie en overige producten op onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



Kijk voor meer informatie  
en overige producten op  
onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)



## ACCU KETTINGZAAG 36 V

### GP-LC 36/35 Li Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Zwaard-/Snoeilengte: 350 mm / 330 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 15 m/s
- Inhoud olietank: 115 ml

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 45.017.80

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 stk	160 stk	200 stk	240 stk	320 stk	420 stk	480 stk	640 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 3.0 Ah of hoger aanbevolen

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting
- Automatische kettingsmering

**BRUSHLESS**  
ENERGY  
Einhell

**TWIN-PACK**  
36V  
TECHNOLOGIE

VOORZIEN VAN  
**OREGON**  
KETTING EN ZWAARD



<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

## ACCU KETTINGZAGEN 18 V




### FORTEXXA 18/30 Koalborstelloos

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 300 mm / 270 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag Eco/High: 6.0 / 8.9 m/s
- Inhoud olietank: 160 ml

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 46.000.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	53 stk	70 stk	88 stk	105 stk	140 stk	182 stk	210 stk	280 stk
 <sup>3)</sup>	59 stk	78 stk	98 stk	117 stk	156 stk	203 stk	234 stk	312 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 4.0 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden, in de HighPower-Modus, in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

<sup>3)</sup> Max. aantal zaagsneden, in de ECO-Modus, in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

### GE-LC 18/25 Li

**EXPERT**

- Zwaard-/Snoeilengte: 250 mm / 230 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 4.5 m/s
- Inhoud olietank: 200 ml

Incl. 1 accu (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) en 1 lader

Art. Nr. 45.017.60

Zonder accu / lader

Art. Nr. 45.017.61

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	50 stk	70 stk	85 stk	100 stk	130 stk	180 stk	200 stk	260 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

 VOORZIEN VAN  
**OREGON**  
 KETTING EN ZWAARD

**BRUSHLESS**  
 ENERGY  
 Einhell

- Koalborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Instelbare kettingsnelheid, afhankelijk van de toepassing
- Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting


 VOORZIEN VAN  
**OREGON**  
 KETTING EN ZWAARD

- Gereedschapsloos spannen en wisselen van de zaagketting
- Automatische kettingsmering
- Stevige metalen stopklauwen

## ACCU ÉÉN-HAND KETTINGZAAG 18 V

### FORTEXXA 18/20 TH Koolborstelloos

**PROFESSIONAL**

- Zwaard-/Snoeilengte: 200 mm / 140 mm
- Zaagsnelheid kettingzaag: 7 m/s
- Inhoud olietank: 75 ml

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 46.000.20

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 stk	80 stk	100 stk	120 stk	160 stk	210 stk	240 stk	320 stk

Voor de beste prestaties is een accu met een capaciteit van 2.5 Ah of hoger aanbevolen

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. aantal zaagsneden in vierkant hout (70x70 mm) per acculading

- Koolborstelloze motor – meer vermogen, langere levensduur
- Bescherming van de punt van het zwaard en mechanische kettingrem met directe reactie
- Perfect geschikt voor het verwijderen van takken en boomonderhoud

VOORZIEN VAN  
**OREGON**  
Ketting en zwaard

**BRUSHLESS ENERGY**  
**Einhell**



## ACCU KETTINGSLIJPER 18 V

### GE-CS 18 Li

**EXPERT**

- Slijpschijf binnendiameter: 23 mm
- Slijpschijf buitendiameter: 108 mm
- Dikte slijpschijf: 3.2 mm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 44.999.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading



- Dieptestop
- Schaalverdeling voor precieze instelling van de slijphoek
- Kleminrichting

## ACCU DOMPPELPOMPEN 18 V

### GE-SP 18 Li

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 5.000 l/u / 8 m
- Max. dompediepte: 4 m
- Slangaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.815.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min



- Flexibele accubak met geïntegreerde kabelhouder
- Praktische montage mogelijkheden
- Krachtige motor – hoge levercapaciteit

### GE-SP 18 LL Li

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 4.500 l/u / 8 m
- Max. dompediepte: 4 m
- Slangaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.815.60

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

- Flexibele accubak met geïntegreerde kabelhouder
- Praktische montage mogelijkheden
- Krachtige motor – afzuigend tot 1 mm



<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

## ACCU DOMPELPOMP 18 V



### GE-DP 18/25 Li

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 7.500 l/u / 5 m
- Max. dompediepte: 4 m
- Slangaansluiting: 42 mm (1¼) buitendraad
- Incl.: Universele slang aansluiting voor 25 mm / 33.3 mm slangen tot 1½"

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.815.80

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
 <sup>3)</sup>	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading

## ACCU REGENTONPOMP 18 V

### GE-PP 18 RB Li

**EXPERT**

- Max. opvoerhoogte / opvoerdruk: 20 m / 2 bar
- Max. levercapaciteit: 3.000 l/u
- Max. dompediepte: 4 m

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.704.29

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de onbelaste modus per acculading

**NIEUW**



- Flexibele accubak met geïntegreerde kabelhouder
- Praktische montage mogelijkheden
- Krachtige motor – hoge levercapaciteit
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)



- Flexibele accubak met geïntegreerde kabelhouder
- Traploos verstelbare telescopische verlengbuis met flexibel spuitstuk
- Krachtige motor – hoge opvoerdruk

**2-IN-1**  
DOMPELPOMP  
REGENTONPOMP





## ACCU TUINPOMP 36 V

**NIEUW**



TWIN-PACK<sup>1)</sup>  
2x 36V → 36V  
TECHNOLOGIE



- Automatische functie: Pomp schakelt automatisch in of uit wanneer er vraag naar water is
- Vorstbescherming dankzij een waterafvoerschroef
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)
- LED-statusweergave - geeft informatie over de status van de pomp of foutmeldingen
- Zuigkracht indicator - toont de actuele aanzuighoogte en druk

### AQUINNA 36/38 F LED Automatic

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 3.800 l/u / 37 m
- Max. zuighoogte: 6 m
- Zuig-/Drukaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad / 33.3 mm (1") binnendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 41.804.20

Batterij 1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
3)	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

1) Accu capaciteit (2x accu's nodig)

2) Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading

3) Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading



Kijk voor meer informatie  
en overige producten op  
onze website

[www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## ACCU TUINPOMPEN 36 V


### AQUINNA 36/35 F LED

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 3.800 l/u / 37 m
- Max. zuighoogte: 6 m
- Zuig-/Drukaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad / 33.3 mm (1") binnendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 41.804.10

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
 <sup>3)</sup>	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min




### AQUINNA 36/30

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 3.000 l/u / 26 m
- Max. zuighoogte: 8 m
- Zuig-/Drukaansluiting: 42 mm (1¼") buitendraad / 33.3 mm (1") binnendraad
- Incl.: adapter om de zuigaansluiting te reduceren tot 33.3 mm (1") buitendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 41.804.00

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
 <sup>3)</sup>	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit (2x accu's nodig)

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading

- Voorfilter en terugslagventiel
- Vorstbescherming dankzij een waterafvoerschroef
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)
- Overbelastingsbeveiliging
- LED-laadstatusindicator van de accu

**NIEUW**



TWIN-PACK<sup>®</sup>  
TSV+TSV >36V  
TECHNOLOGIE



- Watervulschroef
- Vorstbescherming dankzij een waterafvoerschroef
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)



TWIN-PACK<sup>®</sup>  
TSV+TSV >36V  
TECHNOLOGIE



## ACCU TUINPOMPEN 18 V

### AQUINNA 18/30 F LED

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 3.000 l/u / 28 m
- Max. zuighoogte: 6 m
- Zuig-/Drukaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad / 33.3 mm (1") binnendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.804.30

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
 <sup>3)</sup>	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
 <sup>4)</sup>	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
 <sup>5)</sup>	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

### AQUINNA 18/28

**EXPERT**

- Max. levercapaciteit / opvoerhoogte: 2.800 l/u / 25 m
- Max. zuighoogte: 6 m
- Zuig-/Drukaansluiting: 33.3 mm (1") buitendraad / 33.3 mm (1") binnendraad

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu / lader

Art. Nr. 41.804.40

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
 <sup>3)</sup>	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

<sup>1)</sup> Accu capaciteit

<sup>2)</sup> Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading

<sup>3)</sup> Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading

<sup>4)</sup> Max. gebruiksduur in de BOOST-modus per acculading bij gebruik van 2 accu's

<sup>5)</sup> Max. gebruiksduur in de ECO-modus per acculading bij gebruik van 2 accu's

- Voorfilter en terugslagventiel
- Vorstbescherming dankzij een waterafvoerschroef
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)
- Double Run-Time technologie - Dubbele gebruiksduur dankzij 2 accu slots
- LED-laadstatusindicator van de accu


**NIEUW**

**NIEUW**


- Hoogwaardige zuig-/drukaansluiting van metaal
- Vorstbescherming dankzij een waterafvoerschroef
- 2-standen schakelaar (ECO/BOOST modus)
- Overbelastingsbeveiliging
- Praktische draaghandgreep

## ACCESSOIRES – ACCU'S



**NIEUW**

### Power X-Change 5.0 - 8.0 Ah Plus Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 8.0 Ah of 5.0 Ah (afhankelijk van de toepassing)
- Accu vermogen: max. 1350 W

Art. Nr. 45.116.00

- **Digitaal display: informeert iedere keer direct en eenvoudig de actuele laadstatus in %**



### Power X-Change 4.0 - 6.0 Ah Plus Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 6.0 Ah of 4.0 Ah (afhankelijk van de toepassing)
- Accu vermogen: max. 1350 W

Art. Nr. 45.115.02

## HET IS UW KEUZE.



## WAT BETEKENT MULTI-AH?

Dankzij de MULTI-Ah technologie kunnen de accupacks eenvoudig onderling, over en weer, worden geconverteerd door de gebruiker dankzij één druk op de knop. De 5.0 Ah accu heeft een 3x langere levensduur en is geschikt voor lichtere toepassingen (bijv. de accu lamp of accu kruimeldief). De 8.0 Ah accu biedt maximale gebruiksduur voor meer intensieve werkzaamheden waarbij een hoog vermogen nodig is (bijv. accu grasmaaier of accu nat-/droogzuigers).

5.0 Ah > **+ 300%** Langere levensduur<sup>1)</sup>

8.0 Ah > **+ 60%** Langere gebruiksduur<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> In vergelijking met gewone Li-Ion accu's

<sup>2)</sup> In vergelijking met de 5.0 Ah accu

## ACCESSOIRES – ACCU'S



### Power X-Change 5.2 Ah Plus Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 5.2 Ah
- Accu vermogen: max. 1260 W

Art. Nr. 45.114.37



### Power X-Change 3.0 Ah Plus Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 3.0 Ah
- Accu vermogen: max. 900 W

Art. Nr. 45.115.01



### Power X-Change 4.0 Ah Plus Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 4.0 Ah
- Accu vermogen: max. 900 W

Art. Nr. 45.115.53



**NIEUW**



### Power X-Change 2.5 Ah Accu

- Leveringsomvang: 1 Accu
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 2.5 Ah
- Accu vermogen: max. 720 W

Art. Nr. 45.115.16

## ACCESSOIRES – TWIN PACK



### Power X-Change 4.0 Ah Twinpack

- Leveringsomvang: 2 Accu's
- Accu voltage / capaciteit: 2x 18 V / 4.0 Ah
- Accu vermogen: max. 2x 900 W

Art. Nr. 45.114.89

## ACCESSOIRES – ACCU PROTECTOR



**NIEUW**

### Accu Protector

- Geschikt voor: Einhell accu Ruitenreiniger BRILLIANTO, accu Hogedrukreiniger HYPRESSO 18/24 Li, accu Rioolontstopper TE-DA 18/760 Li en de accu Drukspuit GE-WS 18/10 Li

Art. Nr. 41.401.51

- Bescherming tegen stof, vocht en spatwater
- Veelzijdig gebruik dankzij optimale pasvorm
- Hoes is gemaakt van hoogwaardig, bestendig siliconen
- Optimale pasvorm maakt veelzijdig gebruik mogelijk

## ACCESSOIRES – STARTER KITS



### Power X-Change 4.0 Ah Starter Kit

- Leveringsomvang: 1 Accu + 1 Snellader 3 A
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 4.0 Ah
- Accu vermogen: max. 900 W

Art. Nr. 45.120.42



### Power X-Change 2.5 Ah Starter Kit

- Leveringsomvang: 1 Accu + 1 Snellader 3 A
- Accu voltage / capaciteit: 18 V / 2.5 Ah
- Accu vermogen: max. 720 W

Art. Nr. 45.120.97



**Klaar voor gebruik** betekent: de accu is klaar voor gebruik. De accu kan in de lader blijven zitten voor volledig, spanningsarm opladen tot 100%

## ACCESSOIRES – WANDHOUDERS

### Power X-Change Accu Wandhouders

- Leveringsomvang: 2 accu wandhouders, 4 schroeven, 4 pluggen
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's

Art. Nr. 45.141.55



- Eindeloos uit te breiden om een onbeperkt aantal accu's op te slaan
- Eenvoudige montage dankzij de messing en groef verbinding
- Snap-in functie voor de accu zorgt voor een goede fixatie in iedere positie



## ACCESSOIRES – ACCU RIEM

### GE-PB 36/18 Li

EXPERT

- Aantal accuhouders: 2 stk
- Lengte adapterkabel: 150 cm
- Lengte van de heupgordel: 150 cm

Artikel enkel leverbaar als Solo zonder accu's / laders

Art. Nr. 34.083.10

- Multifunctioneel – voor 36 V en 18 V machines
- Gevoerde draagriem
- Grote gesp voor eenvoudig openen en sluiten



## ACCESSOIRES – LADERS



- Multi lader voor het parallel laden van maximaal 4 accu's
- Altijd twee accu's tegelijk opladen
- Draaghandgreep voor eenvoudig transport

### Power X-Change Quattrolader 4 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 4 A per slot (2x2 parallel laden)

Art. Nr. 45.121.02

**NIEUW**



- Extreem snelle oplaadtijd
- Geïntegreerde wandhouder

### Power X-Change Boosterlader 8 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 3 - 8 A
- Boost-modus: 8 A kan worden geselecteerd voor supersnel opladen

Art. Nr. 45.121.55



## ACCESSOIRES – LADERS

- Extreem snelle oplaadtijd
- Geïntegreerde wandhouder



### Power X-Change Boosterlader 6 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 3 - 6 A
- Boost-modus: 6 A kan worden geselecteerd voor supersnel opladen

Art. Nr. 45.120.64

- Altijd twee accu's tegelijk opladen
- Geïntegreerde wandhouder



### Power X-Change DUO-Snellader 3 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 3 A per slot (parallel laden)

Art. Nr. 45.120.69

- Geïntegreerde wandhouder



### Power X-Change Snellader 4 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 4 A

Art. Nr. 45.121.03

## ONDERWEG EN GEEN STOPCONTACT BESCHIKBAAR? GEEN PROBLEEM DANKZIJ EINHELL!

- 12 V-aansluiting om de Power X-Change accu in de auto op te laden
- Beschermingselectronica ter bescherming van de autoaccu



### Power X-Change Autolader 3 A

- Leveringsomvang: 1 Lader
- Geschikt voor: Alle Power X-Change accu's
- Laadstroom: 3 A

Art. Nr. 45.121.13

## POWER X-CHANGE AUTOLADER BESCHERMINGSELEKTRONICA VOOR DE AUTOACCU



### 1. De accu van de auto is zwak:

Het opladen stopt en beide controlelampjes knipperen afwisselend – de autoaccu is beschermd tegen verdere ontlading.









**In deze toestand kan de auto worden gestart.**

### 2. De accu van de auto is leeg:

De controlelampjes gaan uit – de autoaccu is beschermd tegen volledige ontlading.

## Laadtijden Accu's



								
<b>Power X-Change Lader 3 A</b>								
<b>Power X-Change DUO lader 3 A</b> (voor het gelijktijdig laden van 2 accu's)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
<b>Power X-Change Autolader 3 A</b>								
<b>Power X-Change Snellader 4 A</b>	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
<b>2x2 Power X-Change Quattrolader 4 A</b> (voor het gelijktijdig laden van 2 accu's)								
<b>Power X-Change Boosterlader 6 A</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
<b>Power X-Change Boosterlader 8 A</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

**Kortere laadtijd**

**-25%**

**-50%**

**-62,5%**

**HET MEEST GEAVANCEERDE  
ACCUSYSTEEM**





**Einhell**

Official Home & Garden Expert

**CRAZY DIY**  
**THE TINKERER**

**FRANK**  
**THE BOSS**

**OLIVER KAHN**  
**THE CLIENT**

**SKYE**  
**THE COOL**

**MIKE**  
**THE MUSCLE**



WIE IS HET E-TEAM  
WAT DOET HET E-TEAM?  
VIND ALLE ANTWOORDEN  
OP [WWW.EINHELL.NL](http://WWW.EINHELL.NL)

**THE E TEAM**

**HUN MISSIE:  
MOGELIJK MAKEN**

**POWER X-CHANGE**






# Einhell

ACCU EXCELLENCE.

**POWER X-CHANGE**



## Nederland


 Algemeen: +31 88 59 86 470  
Service: +31 88 59 86 484  
 Fax: +31 88 59 86 478


 [info@einhell.nl](mailto:info@einhell.nl)

 [www.einhell.nl](http://www.einhell.nl)

## België

 Algemeen: +32 78 159394  
Service: +32 78 053010  
 Fax: +32 78 159935

 [info@einhell.be](mailto:info@einhell.be)

 [www.einhell.be](http://www.einhell.be)

[einhell.nl](http://einhell.nl)  
[einhell.be](http://einhell.be)

>>>